

Linergy BS - JdB de fond 250A - barres taraudées 20x5 - L=1000 mm - lot de 4

LVS04162

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Complementance	
Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm
	Coffret - largeur 600 mm
	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
	Gaine de contet - largeur 300 mm
[le] courant assigné d'emploi	250 A à 35 °C
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	13 kA (1s) pour 2 supports
[lpk] courant assigné de crête admissible	40 kA
Section du jeu de barre	20 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	5 mm
Poids du produit	3,52 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté

Environnement

Pas de raccordement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1

Raccordement tous les 25 mm

Certifications du produit	ASTA
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,487 kg
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	109,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	221,0 kg
Hauteur de l'emballage 2	29 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Durabilité de l'offre	
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle	


18 mois

Garantie

Fiche technique du produit

Dessin technique

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.