


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P Active - Plaston plein - 2M - L650

LVS03802

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plaston
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Type de plastron	Pleine

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	2
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	100 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,48 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire 600 mm PrismaSeT G coffret 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule 555 mm Pack 160 coffret Pack 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	489,0 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	11,3 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,049 kg
Hauteur de l'emballage 2	17,2 cm
Largeur de l'emballage 2	12,7 cm
Longueur de l'emballage 2	53,2 cm
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	10
Poids de l'emballage 3	5,049 kg
Hauteur de l'emballage 3	17,2 cm
Largeur de l'emballage 3	12,7 cm
Longueur de l'emballage 3	53,2 cm

## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

**Dimensions**

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.