


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P Active - Plaстрон plein - 5M - L650

LVS03805

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plaстрон
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 boîtier
Type de plaстрон	Pleine
Produit installé	TeSys: fixe TeSys U - horizontal installation Altistart: ATS01N
Nombre de pôles	9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,04 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G armoire Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G coffret Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G armoire Altistart ATS01N 2 5

600 mm PrismaSeT G coffret Altistart ATS01N 2 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 9 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N 2 5
555 mm Pack 160 coffret Pack TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5
555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N 9 5
555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N 2 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,057 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	26,2 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	10,806 kg
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	27,8 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Poids de l'emballage 3	303,5 kg
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

LVS03805

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.