


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G Active - Goulettes horizontales - L450 - lot de 4 + supports

LVS04257

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Goulotte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Type d'accessoires / pièces séparées	Conduit de câble
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle PrismaSeT PrismaSeT G boîtier

Complémentaires

Description d'installation	Cellule Coffret Armoire
Position de montage	Horizontal
Quantité du lot	Lot de 4
Longueur	450 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	0,92 kg
Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	850,0 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	16,7 cm
Longueur de l'emballage 1	45,3 cm
Type d'emballage 2	P12

Nb produits dans l'emballage 2	144
Poids de l'emballage 2	141,5 kg
Hauteur de l'emballage 2	89 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	6
Poids de l'emballage 3	5,429 kg
Hauteur de l'emballage 3	13 cm
Largeur de l'emballage 3	35 cm
Longueur de l'emballage 3	52 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
-----------------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

LVS04257

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.