


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G Active - Supports bridage câbles - Gaine - L300 - Lot de 4

LVS08868

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Support de bridage de câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P PrismaSeT G boîtier
Accessoires associés	Support de bridage de câble

Complémentaires

Emplacement de montage	Arrière
Support de montage	Montant fonctionnel
Description d'installation	Armoire - largeur 300 mm Coffret - largeur 300 mm
Quantité du lot	Lot de 4
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,42 kg
Matière	Métal
Couleur	Naturel

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	421,0 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	4,377 kg
Hauteur de l'emballage 2	11,5 cm

Largeur de l'emballage 2	19 cm
Longueur de l'emballage 2	26,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Poids de l'emballage 3	221,5 kg
Hauteur de l'emballage 3	48 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
-----------------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

LVS08868

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.