

Rebris S

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72520670**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 110
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 109 mm
- variante de la poignée: poignée étrier
- type de jet: jet normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique bas débit
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- eau froide en position de poignée centrée
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
- ACS 22 ACC NY 343 France, valide jusqu'au 05.09.2027

Détails de l'article

EAN

4059625412640

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Rebris S

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72520670**



Schéma d'écoulement



Rebris S


Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72520670**



Vue éclatée

Année de construction: **>06/22**



Rebris S

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Noir mat** Numéro d'article: **72520670**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/22

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94644670	-	1
2	vis M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	cache vis	95704610	-	1
4	rosace	98863670	-	1
5	écrou à six pans	98864000	-	1
6	joint torique 24x2	98388000	-	1
7	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
8	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
9	cartouche cpl.	95973001	-	1
10	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
11	joint torique 23x2	98398000	-	1
12	mousseur M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
13	joint Ø 42	98722000	-	1
14	fixation cpl.	96016000	-	1
15	vis M8 x 68	97736000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1