

Vernis Blend

Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71584000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 70
- Longueur du bec: 89 mm
- hauteur du bec: 71 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- NF077_375-M1
- FDES_20221031247_Robinets_de_lavabo

Détails de l'article

EAN

4059625316122

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



Vernis Blend

Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71584000**



Schéma d'écoulement



Vernis Blend


Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71584000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/21



Vernis Blend**Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71584000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >01/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94208000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	93680000	-	1
4	écrou à six pans	93681000	-	1
5	joint torique 24x1,5	98434000	-	1
6	cartouche cpl.	97685000	-	1
7	vis	95140000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	98866000	-	1
10	joint torique 23x2	98398000	-	1
11	mousseur pivotant M24x1 (5 l/min)	93834000	-	1
12	joint Ø 42	98722000	-	1
13	fixation cpl.	96016000	-	1
14	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
15	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
16	tirette	93683000	-	1
a	vidage lavabo	92168000	-	1