

Cosse à visser Cu et Al

étanche longitudinalement pour basse et moyenn tension

Cosses à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium RM/SM/RE/SE. Pour extrémités intérieures et extérieures.




Description du produit

Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Notes	BBC Cellpack recommande d'utiliser l'outil contre support pour l'installation (voir Accessoires). Application conforme AWG, ISWG et BWG sur demande.
<hr/>	

Application

Pour la connexion de conducteurs de RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques



Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Norme	IEC 61238-1
Matériaux	Aluminium étamé
Longueur L	110 mm
Longueur L1	60 mm
Diamètre D1	20 mm
Diamètre D2	13 mm
Diamètre D3	33 mm
Nombre de vis	2 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	CSK 95-240
Numéro d'article	374493
Volume de livraison	Cosse à visser
	Instructions de montage
Pays d'origine	Tchéquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311185378

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	50
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	117	380
Largeur (mm)	75	200
Hauteur (mm)	37	200
Poids net (kg)	0.169	8.45
Poids brut (kg)	0.169	8.75