VIOLA EVO STONE

CUISINIÈRE À BÛCHES

La fonte élaborée dans sa plus haute expression assume une forme linéaire et minimaliste. Le style rationnel donne à la cuisinière une personnalité unique et exclusive. Finitions soignées et précieuses faïences enrichissent la vision globale du foyer.

Zone Chauffante

109 m^2.

DIMENSIONS

1 - Sortie de fumée Ø 130mm
2 - Démarrage
3 - Plaque de cuisson en fonte polie avec jantes en fonte
4 - Châssis en fonte
5 - Porte de foyer en fonte
6 - Chambre de combustion en fonte (HxLxP - 296x305x453)
7 - Bouche de chargement (LxH - 284x273)
8 - Précieuse pierre à savon
9 - Dispositif de régulation de l'air primaire
10 - Une base élégante en relief facilite le nettoyage
11 - Compartiment à outils
12 - Four émaillé (HxLxP-307x323x433)



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	913X910X678
POIDS (KG)	225,00
AIRE CHAUFFABLE (M²)	109
RENDEMENT MAXI (%)	86,7%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	13,9
PUISSANCE NOMINALE (KW)	12,1
PUISSANCE À L'EAU (KW)	-
RAYONNEMENT (KW)	12,1
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	-
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	3,3
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	

CANALISATION D'AIR CHAUD	-
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	-
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	
VENTILATION D'AMBIANCE	-
AIR PRIMAIRE EXTERNE	-
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 13% DE O2)	387
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 10% DE O2)	
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 13% DE O2)	11,0
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 10% DE O2)	
SILENCE (DB)	-
TÉLÉCOMMANDE	-
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	-
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	-
SMART INFO	-
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	-
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	130
TIRAGE MINIMUM (PA)	12
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	-
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	-

THERMOROSSI S.p.A.
Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: export@thermorossi.it
Tel: +39 0445 741310 | Fax: +39 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.