



SOLAIRE  
BOIS  
POMPES À CHALEUR  
CONDENSATION FIOUL/GAZ

# Artis

R A D I A T E U R S   A C I E R

ADVANCE



## Le bien-être assuré

- >> Beauté des lignes
- >> Solidité et sécurité
- >> Confort sur mesure

<< [advance.dedietrich-thermique.fr](http://advance.dedietrich-thermique.fr) >>

**De Dietrich**   
Le Confort Durable®

# ESTHÉTISME ET LONGÉVITÉ



## Solution multi-énergies

- Compatible avec une chaudière à condensation de type Innovens, Elidens ou avec une pompe à chaleur

## Esthétique soignée

- Angles arrondis
- Lignes fluides et élégantes

## Confort sur mesure

- Chaleur douce, constante et bien répartie dans toute la pièce
- Excellente réactivité aux variations de températures

## Solidité garantie

- Tôle d'acier de très forte épaisseur (1,25mm)
- Résistance à une pression de 10 bars



# >> ARTIS, LE CONFORT EN BEAUTÉ

Lignes sobres, performances optimisées, technologie affirmée et sécurité renforcée : avec les radiateurs Artis, vous bénéficiez d'un confort sur mesure.



## Des réponses à vos attentes

### 1. Des lignes sobres et discrètes

Grâce à leurs lignes sobres, les radiateurs Artis s'intègrent à tous les décors. Ils savent se faire discrets avec leurs angles arrondis, leur surface légèrement profilée et leurs finitions soignées.

### 2. Performance et douceur pour un confort sur mesure

Combinant à la fois les avantages du rayonnement à ceux de la convection, les radiateurs Artis établissent dans l'espace ambiant un très haut niveau de confort. Leur conception permet une réaction quasi immédiate aux variations de températures.

### 3. Une solidité à toute épreuve

Constitués en tôle d'acier de forte épaisseur avec un revêtement de finition électrostatique appliqué au poudré puis laqué, les radiateurs Artis ont une durée de vie illimitée. Ils résistent aux chocs et à la corrosion. Une qualité qui va jusqu'au bout du confort, en toute sécurité.


Reversibles ils peuvent être retournés en cas de besoin à tout moment pour une esthétique impeccable.

## Systemes multi-énergies : la solution gagnante

En rénovation comme en construction neuve **RT 2012**, ces radiateurs peuvent fonctionner en parfaite adéquation avec une chaudière à condensation De Dietrich de type Innovens, Modulens ou avec une pompe à chaleur ou du solaire. Résultat : des économies sur votre facture de chauffage.

Par exemple, en combinant vos radiateurs Artis avec une pompe à chaleur aérothermique, vous pouvez réaliser jusqu'à 75 % d'économies d'énergie\* sur votre facture de chauffage.

\* Économie réalisée par rapport à une chaudière fioul de 18 à 20 ans sans régulation.



**ADVANCE :** EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOUS ET LA PLANÈTE

## Une intégration parfaite et harmonieuse

1

Avec leurs angles arrondis et leurs lignes fluides, les radiateurs Artis savent **se faire discrets et s'intègrent à tous les décors.**

- Un large choix de modèles horizontaux ou verticaux, allant de 180 W à 6800 W, permet de s'adapter à toutes les situations et configurations. **L'alimentation par le dessous évite les tuyaux apparents pour les versions IHR.**
- La surface légèrement profilée facilite l'entretien pour **une apparence impeccable et très haut de gamme.**

### AVANTAGE

Sobriété et finesse des lignes



## Un confort sur mesure

3

Avec Artis, pas de chaleur perdue ou de pièce mal chauffée.

- Sa large gamme de modèles permet de trouver toujours la puissance qui convient pour une adéquation optimale entre modèle et pièce à chauffer.
- Son **excellente réactivité aux variations de températures** génère de grandes économies d'énergie.

### AVANTAGE

Une large gamme de modèles et de puissances

## La sécurité garantie

2

Question sécurité, les radiateurs Artis offrent toutes les garanties. **Ils peuvent donc être installés partout, même dans les chambres d'enfant** ou les lieux de passage.

- Ces radiateurs ne présentent **pas d'angles vifs** et leur **habillage (grille et joues) ne peut être démonté sans outil.**
- Leur **fonctionnement en basse température évite les risques de brûlures.**
- Il existe toute une gamme de **radiateurs à parois froides pour un maximum de sécurité.**

### AVANTAGE

Pas de brûlures avec la basse température



## Une solidité à toute épreuve

4

Fabrication française dans nos usines de La Châtre en tôle d'acier de très forte épaisseur (1,25 mm), **les radiateurs Artis sont robustes et indéformables. Ils ont une longue durée de vie.**

**Les essais en laboratoire prouvent qu'ils résistent à une pression de 10 bars.**

- Les soudures sont impeccables et leur revêtement est composé d'une peinture de base auttempéré, laquée au four à 190°C. **Les radiateurs Artis résistent bien à la corrosion** et peuvent de ce fait être installés dans une salle de bain. Le porte-serviette existe en accessoire.

### AVANTAGE

Gamme labellisée NF 113/047

## >> 2 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE

### 1. BÉNÉFICIEZ DE LA TVA RÉDUITE

**Taux de la TVA à 10%.** Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

## Le label « chaleur douce »


5

Irrigué en douceur par une fine lame d'eau qui circule silencieusement dans les panneaux, Artis diffuse une chaleur douce.

- La température est constante et bien répartie dans toute la pièce. L'air est plus sain et moins sec, limitant ainsi les risques d'avoir des traces de poussière noircissant les murs.
- Ces radiateurs peuvent fonctionner en parfaite adéquation avec une chaudière à condensation de type Innovens, Elidens ou avec une pompe à chaleur ou du solaire. Résultat : des économies sur votre facture de chauffage.

### AVANTAGE

Un confort qui vous fait faire des économies



## Des radiateurs faciles à installer

6

De nombreux systèmes de fixation sont disponibles pour une pose facilitée, quel que soit le support, la nature, voire l'âge de la paroi. Les radiateurs Artis peuvent également être fournis avec pieds pour une pose directe au sol.

- Livrés avec consoles murales et bouchons sous emballage carton avec film rétractable et protection renforcée des angles, ils sont protégés jusqu'à la pose. Ils sont réversibles et peuvent être retournés en cas de chocs sur la paroi, même après installation.
- Il existe des modèles sans ailettes intérieures pour un entretien facilité et/ou une hygiène parfaite de l'air ambiant.

### AVANTAGE







Une vaste gamme de fixations

2. APPELÉZ NOS CONSEILLERS

De Dietrich info  
N° direct 0 825 120 520  
service

0,15 € TTC/MN

## MODÈLES

	Version non équipée	Puissances thermiques de base (de...à) en Watt
<b>Horizontaux</b>		
<b>1 panneau</b>		
Seul	10 T 	<b>180-788</b>
+ habillage	11 H 	<b>252-2394</b>
<b>2 panneaux</b>		
+ 1 rangée d'ailettes avec habillage	21 IHR 21 HR 20 TR 	<b>233-3403</b>
+ 2 rangées d'ailettes avec habillage	22 IHR 22 HR 	<b>368-6768</b>
<b>3 panneaux</b>		
+ 3 rangées d'ailettes avec habillage	33 HR 	<b>510-6615</b>
<b>Verticaux</b>		
<b>1 panneau</b>	11 V 	<b>1152-1728</b>
<b>2 panneaux</b>	21 VR - 20 TVR 	<b>1683-3192</b>
<b>Dimensions</b>		<b>Pression de service</b>
<b>Horizontaux</b>		
10 T - 11 H - 20 TR - 11 IHC 11 IV	Hauteurs 400 500, 600 700 et 900	10 bars
21 H - 21 IHR - 21 IHC 22 H - 22 IHR - 22 IHC 33 H	300, 400 500, 600, 700 et 900	
<b>Verticaux</b>	Hauteurs	
11 V - 21 VR - 20 TVR - 21 IV	1500, 1800, 2000, 2200 et 2400	8 bars

## UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

*De Dietrich : le choix du Confort Durable®*

Plus d'information,  
flashez ce code :



### Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



1 panneau

MODÈLE 11 V - 21 VR - 20 TVR



2 panneaux

MODÈLE 20 TRV - 20 TR



1 panneau  
+  
1 rangée d'ailettes  
avec habillage

MODÈLE 10 T - 11 H



2 panneaux  
+  
1 rangée d'ailettes  
avec habillage

MODÈLE 21 HR - 21 IHR



2 panneaux  
+  
2 rangées d'ailettes  
avec habillage

MODÈLE 22 HR - 22 IHR



3 panneaux  
+  
3 rangées d'ailettes  
avec habillage

MODÈLE 33 HR

Votre installateur :

**De Dietrich** 

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
www.dedietrich-thermique.fr