


kaiflex[®] ST / kaiflex[®] ST_{plus}

CHANGER
LES RÈGLES **kairopak[®] SYSTEM**

Technologie éprouvée Kaiflex
maintenant dans la dimension avantageuse 1,20 m
(à partir de la page 27)



Excellente résistance au feu et efficacité thermique

Kaiflex ST et Kaiflex STplus sont des isolants élastomère flexibles, à cellules fermées qui empêche de manière fiable la formation de condensats et réduit les pertes d'énergie. De part la classe européenne B-s3, d0 selon la norme DIN EN 13501-1, une très haute sécurité est garantie en cas d'incendie. Grâce à ses caractéristiques de réduction du niveau sonore, d'absence de poussière et sa structure exempte de fibres ainsi que son traitement antimicrobien, Kaiflex ST/STplus est particulièrement adapté pour une utilisation dans les bâtiments publics.

Kaiflex STplus (tube isolants) est disponible dans la dimension avantageuse de 1,20 m. L'isolant peut ainsi être transporté, stocké et manipulé facilement et de manière efficace.

- Euroclasse B-s3, d0 selon la norme DIN EN 13501-1 pour plus de sécurité en cas d'incendie
- Prévenir les pertes d'énergie, $\lambda \leq 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ à 0 °C
- Pare-vapeur intégré pour une protection longue durée contre la corrosion, $\mu \geq 10.000$
- Composant antimicrobien, sans fibres (pour des exigences d'hygiène élevées)
- Performances fiables à long terme
- Adapté pour une utilisation dans les bâtiments publics





Kaiflex ST Caractéristiques techniques

Type de matériau		Mousse très souple à base de caoutchouc synthétique, FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Structure cellulaire		A cellules fermées	
Couleur		Noir	
Limite supérieure de température	Tuyau Plaque	+110 °C +85 °C	
Limite inférieure de température		-50 °C (-200 °C)	Voir remarque (1)
Conductivité thermique	λ_{10} à -10 °C à 0 °C à +10 °C	$0,034 + 7,2 \cdot 10^{-5} \vartheta + 1,2 \cdot 10^{-6} \vartheta^2$ $\leq 0,033 \text{ W/(m·K)}$ $\leq 0,034 \text{ W/(m·K)}$ $\leq 0,035 \text{ W/(m·K)}$	Test suivant DIN EN ISO 8497 DIN EN 12667
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de résistance diffusion de la vapeur d'eau μ	≥ 10.000 Pas de pare-vapeur supplémentaire requis	Test suivant DIN EN 13469 DIN EN 12086
Classement(s) °	Tubes isolants Plaques	B _L -s3, d0 B-s3, d0	Test suivant DIN EN 13501-1
Comportement pratique au feu		Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas le feu	
Comportement au feu		Class 0	Suivant règlement de la construction
Propagation de la flamme		Class 1	Test suivant BS 476-7
Propagation du feu	Indice de propagation globale Sub Indice 1	<12 <6	Test suivant BS 476-6
Résistance à la corrosion		Conforme aux exigences	Suivant DIN 1988
Code d'isolation AGI	Tubes isolants Plaques	36.12.02.05.04 36.07.02.05.04	
Aspects liés à la santé		Sans fibres: pour des exigences d'hygiène élevées Exempt de métaux lourds (p.e. cadmium, plomb) et de formaldéhyde	
Résistant aux	Champignons et bactéries	Aucune végétation	Suivant VDI 6022
Autres propriétés	Valeur pH	Conforme CE Neutre	
Certifications/agréments		FIW-contrôlé (European Insulation Keymark Scheme for Thermal Insulation Products) Homologué UL (UL 94) FM approuvé DNV, Lloyds Register, See BG	Tubes isolants: 035-FIW-2-008.0-05 Plaques: 035-FIW-2-008.0-02 Suivant UL94 V-0, HF-1
Stockage	Produits adhésifs	1 an	Stocker dans un local sec avec une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une température ambiante (entre 0 °C et +35 °C).
Tolérances et valeurs limites		Suivant DIN EN 14304:2013-04	
Application en extérieur		Une résistance aux UV doit être appliquée	Voir remarque (2)

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique

Remarque (2) Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l'application de la peinture Kaifinish Color.

° Le classement Euroclasse s'applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.



Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35				ST-09x006	KAIAP09-006 *	360	ST-13x006	KAIAP13-006 *	240
5/16	7,9				ST-09x008	KAIAP09-008	340	ST-13x008	KAIAP13-008	210
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-09x010	KAIAP09-010 *	320	ST-13x010	KAIAP13-010 *	190
1/2	12,7		12,5		ST-09x012	KAIAP09-012 *	280	ST-13x012	KAIAP13-012 *	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015	KAIAP09-015 *	240	ST-13x015	KAIAP13-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018	KAIAP09-018 *	190	ST-13x018	KAIAP13-018	130
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022	KAIAP09-022 *	156	ST-13x022	KAIAP13-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025	KAIAP09-025 *	130	ST-13x025	Voir Ø	
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028	KAIAP09-028 *	124	ST-13x028	KAIAP13-028	86
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035	KAIAP09-035 *	92	ST-13x035	KAIAP13-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042	KAIAP09-042 *	70	ST-13x042	KAIAP13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048	KAIAP09-048 *	60	ST-13x048	KAIAP13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054	KAIAP09-054 *	60	ST-13x054	KAIAP13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060	KAIAP09-060	60	ST-13x060	KAIAP13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064	KAIAP09-064	54	ST-13x064	KAIAP13-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070	KAIAP09-070	54	ST-13x070	KAIAP13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076	KAIAP09-076	54	ST-13x076	KAIAP13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080	KAIAP13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089	KAIAP09-089	36	ST-13x089	KAIAP13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108	KAIAP13-108 *	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114	KAIAP09-114	28	ST-13x114	KAIAP13-114	28
5	127,0		125,0		ST-09x125	KAIAP09-125	20	ST-13x125	KAIAP13-125	20
			133,0					ST-13x133	KAIAP13-133 *	18
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140	KAIAP13-140	18
			160,0					ST-13x160	KAIAP13-160	16

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-19x010	KAIAP19-010 *	106	ST-25x010	KAIAP25-010	72
1/2	12,7		12,5		ST-19x012	KAIAP19-012 *	100	ST-25x012	KAIAP25-012	60
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015	KAIAP19-015	86	ST-25x015	Voir ø	
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018	KAIAP19-018	78	ST-25x018	KAIAP25-018	50
			20,0		ST-19x020	Voir ø				
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022	KAIAP19-022	74	ST-25x022	KAIAP25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025	Voir ø				
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028	KAIAP19-028	58	ST-25x028	KAIAP25-028	40
					ST-19x032	Voir ø		ST-25x032	Voir ø	
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035	KAIAP19-035	48	ST-25x035	KAIAP25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042	KAIAP19-042	40	ST-25x042	KAIAP25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048	KAIAP19-048	30	ST-25x048	KAIAP25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054	KAIAP19-054	30	ST-25x054	KAIAP25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060	KAIAP19-060	28	ST-25x060	KAIAP25-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064	KAIAP19-064	28	ST-25x064	KAIAP25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070	KAIAP19-070	28	ST-25x070	KAIAP25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076	KAIAP19-076	28	ST-25x076	KAIAP25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080	KAIAP19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089	KAIAP19-089	22	ST-25x089	KAIAP25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102	Voir ø				
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108	Voir ø		ST-25x108	KAIAP25-108 *	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114	KAIAP19-114	18	ST-25x114	KAIAP25-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125	Voir ø				
			133,0		ST-19x133	KAIAP19-133 *	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140	Voir ø		ST-25x140	KAIAP25-140	6
			160,0		ST-19x160	Voir ø		ST-25x160	KAIAP25-160	6
					ST-19x168	KAIAP19-168	8	ST-25x168	KAIAP25-168	6

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-32x010	KAIAP32-010	40			
1/2	12,7		12,5		ST-32x012	KAIAP32-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015	Voir ø				
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018	KAIAP32-018	32	ST-40x018	KAIAP40-018 *	22
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022	KAIAP32-022	32	ST-40x022	KAIAP40-022 *	22
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028	KAIAP32-028	24	ST-40x028	KAIAP40-028 *	16
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035	KAIAP32-035	24	ST-40x035	KAIAP40-035 *	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042	KAIAP32-042	22	ST-40x042	KAIAP40-042 *	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048	KAIAP32-048	18	ST-40x048	KAIAP40-048 *	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054	KAIAP32-054	18	ST-40x054	KAIAP40-054 *	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060	KAIAP32-060	16	ST-40x060	KAIAP40-060 *	10
	63,5		63,5		ST-32x064	KAIAP32-064	16	ST-40x064	KAIAP40-064 *	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070	KAIAP32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076	KAIAP32-076	12	ST-40x076	KAIAP40-076 *	10
3 1/8	79,4				ST-32x080	KAIAP32-080	12	ST-40x080	KAIAP40-080 *	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089	KAIAP32-089	10	ST-40x089	KAIAP40-089 *	10
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108	KAIAP32-108 *	8			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114	KAIAP32-114	8	ST-40x114	KAIAP40-114 *	6
5	127,0		125,0		ST-32x125	KAIAP32-125	6	ST-40x125	KAIAP40-125 *	6
			133,0		ST-32x133	KAIAP32-133 *	6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140	KAIAP32-140	6	ST-40x140	KAIAP40-140 *	6
			160,0		ST-32x160	KAIAP32-160	4	ST-40x160	KAIAP40-160 *	4
					ST-32x168	KAIAP32-168	4	ST-40x168	KAIAP40-168 *	4

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.


Kaiflex ST Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur			60 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018	KAIAP50-018 *	14			
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022	KAIAP50-022 *	14			
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028	KAIAP50-028 *	10			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035	KAIAP50-035 *	8			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042	KAIAP50-042 *	8			
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048	KAIAP50-048 *	8			
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054	KAIAP50-054 *	8			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060	KAIAP50-060 *	8			
	63,5		63,5		ST-50x064	KAIAP50-064 *	6			
2 3/4	69,85		70,0							
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076	KAIAP50-076 *	6			
3 1/8	79,4				ST-50x080	KAIAP50-080 *	6			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089	KAIAP50-089 *	6	ST-60x089	KAIAP60-089 *	2
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114	KAIAP50-114 *	4	ST-60x114	KAIAP60-114 *	2
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-50x140	KAIAP50-140 *	2	ST-60x140	KAIAP60-140 *	2
			160,0		ST-50x160	KAIAP50-160 *	2	ST-60x160	KAIAP60-160 *	2
								ST-60x168	KAIAP60-168 *	2

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.



Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif

Couleur: Noir · Longueur: 2 m


Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-0	KAIAP009-012 *	280	ST-13x012-0	KAIAP013-012 *	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-0	KAIAP009-015 *	240	ST-13x015-0	KAIAP013-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-0	KAIAP009-018 *	190	ST-13x018-0	KAIAP013-018	130
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-0	KAIAP009-022 *	156	ST-13x022-0	KAIAP013-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025-0	KAIAP009-025 *	130	ST-13x025-0	Voir Ø	
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-0	KAIAP009-028 *	124	ST-13x028-0	KAIAP013-028	86
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-0	KAIAP009-035 *	92	ST-13x035-0	KAIAP013-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-0	KAIAP009-042 *	70	ST-13x042-0	KAIAP013-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-0	KAIAP009-048 *	60	ST-13x048-0	KAIAP013-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-0	KAIAP009-054 *	60	ST-13x054-0	KAIAP013-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-0	KAIAP009-060	60	ST-13x060-0	KAIAP013-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-0	KAIAP009-064	54	ST-13x064-0	KAIAP013-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070-0	KAIAP009-070	54	ST-13x070-0	KAIAP013-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-0	KAIAP009-076	54	ST-13x076-0	KAIAP013-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-0	KAIAP013-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-0	KAIAP009-089	36	ST-13x089-0	KAIAP013-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108-0	KAIAP013-108 *	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-0	KAIAP009-114	28	ST-13x114-0	KAIAP013-114	28
5	127,0		125,0					ST-13x125-0	KAIAP013-125	20
			133,0					ST-13x133-0	KAIAP013-133 *	18
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140-0	KAIAP013-140	18
			160,0					ST-13x160-0	KAIAP013-160	16

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 2 m


Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-0	KAIAP019-012 *	100	ST-25x012-0	KAIAP025-012	60
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-0	KAIAP019-015	86	ST-25x015-0	Voir ø	
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-0	KAIAP019-018	78	ST-25x018-0	KAIAP025-018	50
			20,0		ST-19x020-0	Voir ø				
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-0	KAIAP019-022	74	ST-25x022-0	KAIAP025-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-0	Voir ø				
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-0	KAIAP019-028	58	ST-25x028-0	KAIAP025-028	40
					ST-19x032-0	Voir ø		ST-25x032-0	Voir ø	
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-0	KAIAP019-035	48	ST-25x035-0	KAIAP025-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-0	KAIAP019-042	40	ST-25x042-0	KAIAP025-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-0	KAIAP019-048	30	ST-25x048-0	KAIAP025-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-0	KAIAP019-054	30	ST-25x054-0	KAIAP025-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-0	KAIAP019-060	28	ST-25x060-0	KAIAP025-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064-0	KAIAP019-064	28	ST-25x064-0	KAIAP025-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-0	KAIAP019-070	28	ST-25x070-0	KAIAP025-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-0	KAIAP019-076	28	ST-25x076-0	KAIAP025-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-0	KAIAP019-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-0	KAIAP019-089	22	ST-25x089-0	KAIAP025-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102-0	Voir ø				
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-0	Voir ø		ST-25x108-0	KAIAP025-108 *	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-0	KAIAP019-114	18	ST-25x114-0	KAIAP025-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125-0	Voir ø				
			133,0		ST-19x133-0	KAIAP019-133 *	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-0	Voir ø		ST-25x140-0	KAIAP025-140	6
			160,0		ST-19x160-0	Voir ø				
					ST-19x168-0	KAIAP019-168	8			

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-32x012-0	KAIAP032-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-0	Voir Ø				
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-0	KAIAP032-018	32	ST-40x018-0	KAIAP040-018 *	22
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-0	KAIAP032-022	32	ST-40x022-0	KAIAP040-022 *	22
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-0	KAIAP032-028	24	ST-40x028-0	KAIAP040-028 *	16
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-0	KAIAP032-035	24	ST-40x035-0	KAIAP040-035 *	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-0	KAIAP032-042	22	ST-40x042-0	KAIAP040-042 *	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-0	KAIAP032-048	18	ST-40x048-0	KAIAP040-048 *	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-0	KAIAP032-054	18	ST-40x054-0	KAIAP040-054 *	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-0	KAIAP032-060	16	ST-40x060-0	KAIAP040-060 *	10
	63,5		63,5		ST-32x064-0	KAIAP032-064	16	ST-40x064-0	KAIAP040-064 *	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-0	KAIAP032-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-0	KAIAP032-076	12	ST-40x076-0	KAIAP040-076 *	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-0	KAIAP032-080	12	ST-40x080-0	KAIAP040-080 *	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-0	KAIAP032-089	10	ST-40x089-0	KAIAP040-089 *	10
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-0	KAIAP032-108 *	8			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-0	KAIAP032-114	8	ST-40x114-0	KAIAP040-114 *	6
5	127,0		125,0		ST-32x125-0	KAIAP032-125	6	ST-40x125-0	KAIAP040-125 *	6
			133,0		ST-32x133-0	KAIAP032-133 *	6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140-0	KAIAP032-140	6	ST-40x140-0	KAIAP040-140 *	6
			160,0							

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.



Kaiflex ST-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif

Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018-0	KAIAP050-018 *	14			
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022-0	KAIAP050-022 *	14			
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028-0	KAIAP050-028 *	10			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035-0	KAIAP050-035 *	8			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042-0	KAIAP050-042 *	8			
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048-0	KAIAP050-048 *	8			
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054-0	KAIAP050-054 *	8			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060-0	KAIAP050-060 *	8			
	63,5		63,5		ST-50x064-0	KAIAP050-064 *	6			
2 3/4	69,85		70,0							
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076-0	KAIAP050-076 *	6			
3 1/8	79,4				ST-50x080-0	KAIAP050-080 *	6			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089-0	KAIAP050-089 *	6			
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114-0	KAIAP050-114 *	4			
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-SK	KAIAPSK09-012 *	280	ST-13x012-SK	KAIAPSK13-012 *	172
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-SK	KAIAPSK09-015 *	240	ST-13x015-SK	KAIAPSK13-015	154
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-SK	KAIAPSK09-018 *	190	ST-13x018-SK	KAIAPSK13-018	130
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-SK	KAIAPSK09-022 *	156	ST-13x022-SK	KAIAPSK13-022	110
1	25,4		25,0		ST-09x025-SK	KAIAPSK09-025 *	130	ST-13x025-SK	Voir Ø	
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-SK	KAIAPSK09-028 *	124	ST-13x028-SK	KAIAPSK13-028	86
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-SK	KAIAPSK09-035 *	92	ST-13x035-SK	KAIAPSK13-035	76
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-SK	KAIAPSK09-042 *	70	ST-13x042-SK	KAIAPSK13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-SK	KAIAPSK09-048 *	60	ST-13x048-SK	KAIAPSK13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-SK	KAIAPSK09-054 *	60	ST-13x054-SK	KAIAPSK13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-SK	KAIAPSK09-060	60	ST-13x060-SK	KAIAPSK13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-SK	KAIAPSK09-064	54	ST-13x064-SK	KAIAPSK13-064	40
2 3/4	69,85		70,0					ST-13x070-SK	KAIAPSK13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-SK	KAIAPSK09-076	54	ST-13x076-SK	KAIAPSK13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-SK	KAIAPSK13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-SK	KAIAPSK09-089	36	ST-13x089-SK	KAIAPSK13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-SK	KAIAPSK09-114	28	ST-13x114-SK	KAIAPSK13-114	28
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140-SK	KAIAPSK13-140	18
			160,0					ST-13x160-SK	KAIAPSK13-160	16

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs



Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-SK	KAIAPSK19-012 *	100	ST-25x012-SK	KAIAPSK25-012	60
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-SK	KAIAPSK19-015	86	ST-25x015-SK	Voir ø	
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-SK	KAIAPSK19-018	78	ST-25x018-SK	KAIAPSK25-018	50
			20,0		ST-19x020-SK	Voir ø				
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-SK	KAIAPSK19-022	74	ST-25x022-SK	KAIAPSK25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-SK	Voir ø				
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-SK	KAIAPSK19-028	58	ST-25x028-SK	KAIAPSK25-028	40
					ST-19x032-SK	Voir ø		ST-25x032-SK	Voir ø	
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-SK	KAIAPSK19-035	48	ST-25x035-SK	KAIAPSK25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-SK	KAIAPSK19-042	40	ST-25x042-SK	KAIAPSK25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-SK	KAIAPSK19-048	30	ST-25x048-SK	KAIAPSK25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-SK	KAIAPSK19-054	30	ST-25x054-SK	KAIAPSK25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-SK	KAIAPSK19-060	28	ST-25x060-SK	KAIAPSK25-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064-SK	KAIAPSK19-064	28	ST-25x064-SK	KAIAPSK25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-SK	KAIAPSK19-070	28	ST-25x070-SK	KAIAPSK25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-SK	KAIAPSK19-076	28	ST-25x076-SK	KAIAPSK25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-SK	KAIAPSK19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-SK	KAIAPSK19-089	22	ST-25x089-SK	KAIAPSK25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102-SK	Voir ø				
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-SK	Voir ø		ST-25x108-SK	KAIAPSK25-108 *	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-SK	KAIAPSK19-114	18	ST-25x114-SK	KAIAPSK25-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125-SK	Voir ø				
			133,0		ST-19x133-SK	KAIAPSK19-133 *	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-SK	Voir ø		ST-25x140-SK	KAIAPSK25-140	6
			160,0		ST-19x160-SK	KAIAPSK19-160	8			
					ST-19x168-SK	KAIAPSK19-168	8			

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs



Couleur: Noir · Longueur: 2 m


Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-32x012-SK	KAIAPSK32-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-SK	Voir Ø				
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-SK	KAIAPSK32-018	32	ST-40x018-SK	KAIAPSK40-018 *	22
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-SK	KAIAPSK32-022	32	ST-40x022-SK	KAIAPSK40-022 *	22
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-SK	KAIAPSK32-028	24	ST-40x028-SK	KAIAPSK40-028 *	16
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-SK	KAIAPSK32-035	24	ST-40x035-SK	KAIAPSK40-035 *	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-SK	KAIAPSK32-042	22	ST-40x042-SK	KAIAPSK40-042 *	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-SK	KAIAPSK32-048	18	ST-40x048-SK	KAIAPSK40-048 *	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-SK	KAIAPSK32-054	18	ST-40x054-SK	KAIAPSK40-054 *	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-SK	KAIAPSK32-060	16	ST-40x060-SK	KAIAPSK40-060 *	10
	63,5		63,5		ST-32x064-SK	KAIAPSK32-064	16	ST-40x064-SK	KAIAPSK40-064 *	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-SK	KAIAPSK32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-SK	KAIAPSK32-076	12	ST-40x076-SK	KAIAPSK40-076 *	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-SK	KAIAPSK32-080	12			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-SK	KAIAPSK32-089	10	ST-40x089-SK	KAIAPSK40-089 *	10
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-SK	KAIAPSK32-108 *	8			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-SK	KAIAPSK32-114	8	ST-40x114-SK	KAIAPSK40-114 *	6
5	127,0		125,0		ST-32x125-SK	KAIAPSK32-125	6	ST-40x125-SK	KAIAPSK40-125	6
			133,0		ST-32x133-SK	KAIAPSK32-133 *	6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140-SK	KAIAPSK32-140	6			
			160,0		ST-32x160-SK	KAIAPSK32-160	4			

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-SK Tubes isolants · adhésifs




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018-SK	KAIAPSK50-018 *	14			
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022-SK	KAIAPSK50-022 *	14			
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028-SK	KAIAPSK50-028 *	10			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035-SK	KAIAPSK50-035 *	8			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042-SK	KAIAPSK50-042 *	8			
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048-SK	KAIAPSK50-048 *	8			
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054-SK	KAIAPSK50-054 *	8			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060-SK	KAIAPSK50-060 *	8			
	63,5		63,5		ST-50x064-SK	KAIAPSK50-064 *	6			
2 3/4	69,85		70,0							
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076-SK	KAIAPSK50-076 *	6			
3 1/8	79,4				ST-50x080-SK	KAIAPSK50-080 *	6			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089-SK	KAIAPSK50-089 *	6			
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114-SK	KAIAPSK50-114 *	4			
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 2 m


Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-09x012-SK-T	KAISTSKT09-012 *	206	ST-13x012-SK-T	KAISTSKT13-012 *	146
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-09x015-SK-T	KAISTSKT09-015 *	180	ST-13x015-SK-T	KAISTSKT13-015	130
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-09x018-SK-T	KAISTSKT09-018 *	146	ST-13x018-SK-T	KAISTSKT13-018	114
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-09x022-SK-T	KAISTSKT09-022 *	122	ST-13x022-SK-T	KAISTSKT13-022	96
1	25,4		25,0		ST-09x025-SK-T	KAISTSKT09-025 *	104	ST-13x025-SK-T	Voir Ø	
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-09x028-SK-T	KAISTSKT09-028 *	100	ST-13x028-SK-T	KAISTSKT13-028	76
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-09x035-SK-T	KAISTSKT09-035 *	82	ST-13x035-SK-T	KAISTSKT13-035	68
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-09x042-SK-T	KAISTSKT09-042 *	70	ST-13x042-SK-T	KAISTSKT13-042	56
		1 1/2	48,3	40	ST-09x048-SK-T	KAISTSKT09-048 *	60	ST-13x048-SK-T	KAISTSKT13-048	48
2 1/8	54,0		54,0		ST-09x054-SK-T	KAISTSKT09-054 *	60	ST-13x054-SK-T	KAISTSKT13-054	46
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-09x060-SK-T	KAISTSKT09-060	60	ST-13x060-SK-T	KAISTSKT13-060	40
	63,5		63,5		ST-09x064-SK-T	KAISTSKT09-064	54	ST-13x064-SK-T	KAISTSKT13-064	40
2 3/4	69,85		70,0		ST-09x070-SK-T	KAISTSKT09-070	54	ST-13x070-SK-T	KAISTSKT13-070	40
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-09x076-SK-T	KAISTSKT09-076	54	ST-13x076-SK-T	KAISTSKT13-076	34
3 1/8	79,4							ST-13x080-SK-T	KAISTSKT13-080	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-09x089-SK-T	KAISTSKT09-089	36	ST-13x089-SK-T	KAISTSKT13-089	30
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					ST-13x108-SK-T	KAISTSKT13-108 *	28
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-09x114-SK-T	KAISTSKT09-114	28	ST-13x114-SK-T	KAISTSKT13-114	28
5	127,0		125,0					ST-13x125-SK-T	KAISTSKT13-125	20
			133,0					ST-13x133-SK-T	KAISTSKT13-133 *	18
5 1/2	139,7	5	139,7	125				ST-13x140-SK-T	KAISTSKT13-140	18
			160,0					ST-13x160-SK-T	KAISTSKT13-160	16

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 2 m


Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-19x012-SK-T	KAISTSKT19-012 *	88			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-19x015-SK-T	KAISTSKT19-015	76			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-19x018-SK-T	KAISTSKT19-018	70	ST-25x018-SK-T	KAISTSKT25-018	50
			20,0		ST-19x020-SK-T	Voir ø				
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-19x022-SK-T	KAISTSKT19-022	66	ST-25x022-SK-T	KAISTSKT25-022	42
1	25,4		25,0		ST-19x025-SK-T	Voir ø				
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-19x028-SK-T	KAISTSKT19-028	58	ST-25x028-SK-T	KAISTSKT25-028	40
					ST-19x032-SK-T	Voir ø		ST-25x032-SK-T	Voir ø	
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-19x035-SK-T	KAISTSKT19-035	48	ST-25x035-SK-T	KAISTSKT25-035	32
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-19x042-SK-T	KAISTSKT19-042	40	ST-25x042-SK-T	KAISTSKT25-042	24
		1 1/2	48,3	40	ST-19x048-SK-T	KAISTSKT19-048	30	ST-25x048-SK-T	KAISTSKT25-048	24
2 1/8	54,0		54,0		ST-19x054-SK-T	KAISTSKT19-054	30	ST-25x054-SK-T	KAISTSKT25-054	22
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-19x060-SK-T	KAISTSKT19-060	28	ST-25x060-SK-T	KAISTSKT25-060	22
	63,5		63,5		ST-19x064-SK-T	KAISTSKT19-064	28	ST-25x064-SK-T	KAISTSKT25-064	18
2 3/4	69,85		70,0		ST-19x070-SK-T	KAISTSKT19-070	28	ST-25x070-SK-T	KAISTSKT25-070	18
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-19x076-SK-T	KAISTSKT19-076	28	ST-25x076-SK-T	KAISTSKT25-076	18
3 1/8	79,4				ST-19x080-SK-T	KAISTSKT19-080	26			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-19x089-SK-T	KAISTSKT19-089	22	ST-25x089-SK-T	KAISTSKT25-089	14
4	101,6	3 1/2	101,6		ST-19x102-SK-T	Voir ø				
4 1/4	108,0		108,0		ST-19x108-SK-T	Voir ø		ST-25x108-SK-T	KAISTSKT25-108 *	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-19x114-SK-T	KAISTSKT19-114	18	ST-25x114-SK-T	KAISTSKT25-114	10
5	127,0		125,0		ST-19x125-SK-T	Voir ø				
			133,0		ST-19x133-SK-T	KAISTSKT19-133 *	12			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-19x140-SK-T	Voir ø		ST-25x140-SK-T	KAISTSKT25-140	6
			160,0		ST-19x160-SK-T	KAISTSKT19-160	8			
					ST-19x168-SK-T	KAISTSKT19-168	8			

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.

Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)




Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		ST-32x012-SK-T	KAISTSKT32-012	36			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-32x015-SK-T	Voir Ø				
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-32x018-SK-T	KAISTSKT32-018	32	ST-40x018-SK-T	KAISTSKT40-018 *	22
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-32x022-SK-T	KAISTSKT32-022	32	ST-40x022-SK-T	KAISTSKT40-022 *	22
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-32x028-SK-T	KAISTSKT32-028	24	ST-40x028-SK-T	KAISTSKT40-028 *	16
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-32x035-SK-T	KAISTSKT32-035	24	ST-40x035-SK-T	KAISTSKT40-035 *	16
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-32x042-SK-T	KAISTSKT32-042	22	ST-40x042-SK-T	KAISTSKT40-042 *	16
		1 1/2	48,3	40	ST-32x048-SK-T	KAISTSKT32-048	18	ST-40x048-SK-T	KAISTSKT40-048 *	12
2 1/8	54,0		54,0		ST-32x054-SK-T	KAISTSKT32-054	18	ST-40x054-SK-T	KAISTSKT40-054 *	10
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-32x060-SK-T	KAISTSKT32-060	16	ST-40x060-SK-T	KAISTSKT40-060 *	10
	63,5		63,5		ST-32x064-SK-T	KAISTSKT32-064	16	ST-40x064-SK-T	KAISTSKT40-064 *	10
2 3/4	69,85		70,0		ST-32x070-SK-T	KAISTSKT32-070	12			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-32x076-SK-T	KAISTSKT32-076	12	ST-40x076-SK-T	KAISTSKT40-076 *	10
3 1/8	79,4				ST-32x080-SK-T	KAISTSKT32-080	12	ST-40x080-SK-T	KAISTSKT40-080	10
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-32x089-SK-T	KAISTSKT32-089	10	ST-40x089-SK-T	KAISTSKT40-089 *	10
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		ST-32x108-SK-T	KAISTSKT32-108 *	8			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-32x114-SK-T	KAISTSKT32-114	8	ST-40x114-SK-T	KAISTSKT40-114 *	6
5	127,0		125,0		ST-32x125-SK-T	KAISTSKT32-125	8			
			133,0		ST-32x133-SK-T	KAISTSKT32-133 *	6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	ST-32x140-SK-T	KAISTSKT32-140	6			
			160,0							

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Ø Produit non disponible en 2 m

Se reporter en longueur de 1,20 m à partir de la page 27.



Kaiflex ST-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)

Couleur: Noir · Longueur: 2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
1/4	6,35									
5/16	7,9									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-50x018-SK-T	KAISTSKT50-018 *	14			
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-50x022-SK-T	KAISTSKT50-022 *	14			
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-50x028-SK-T	KAISTSKT50-028 *	10			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	ST-50x035-SK-T	KAISTSKT50-035 *	8			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	ST-50x042-SK-T	KAISTSKT50-042 *	8			
		1 1/2	48,3	40	ST-50x048-SK-T	KAISTSKT50-048 *	8			
2 1/8	54,0		54,0		ST-50x054-SK-T	KAISTSKT50-054 *	8			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	ST-50x060-SK-T	KAISTSKT50-060 *	8			
	63,5		63,5		ST-50x064-SK-T	KAISTSKT50-064 *	6			
2 3/4	69,85		70,0							
3	76,2	2 1/2	76,1	65	ST-50x076-SK-T	KAISTSKT50-076 *	6			
3 1/8	79,4				ST-50x080-SK-T	KAISTSKT50-080 *	6			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	ST-50x089-SK-T	KAISTSKT50-089 *	6			
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	ST-50x114-SK-T	KAISTSKT50-114 *	4			
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125						
			160,0							

* Produit non stocké en 2 m, délai de livraison sur demande.

Kaiflex ST Tubes isolants · en couronne



Couleur: Noir

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			6 mm Epaisseur			9 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35							ST-09x006-E	KAISTCOURP09-06	40
5/16	7,9				ST-06x008-E	KAISTCOURP06-08	48	ST-09x008-E	KAISTCOURP09-08	37
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-06x010-E	KAISTCOURP06-10	46	ST-09x010-E	KAISTCOURP09-10	34
1/2	12,7		12,5		ST-06x012-E	KAISTCOURP06-12	40	ST-09x012-E	KAISTCOURP09-12	31
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-06x015-E	KAISTCOURP06-15	38	ST-09x015-E	KAISTCOURP09-15	27
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-06x018-E	KAISTCOURP06-18	30	ST-09x018-E	KAISTCOURP09-18	23
								ST-09x020-E	KAISTCOURP09-20	23
7/8	22,0	1/2	21,3	15				ST-09x022-E	KAISTCOURP09-22	19
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20				ST-09x028-E	KAISTCOURP09-28	14

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			13 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
1/4	6,35				ST-13x006-E	KAISTCOURP13-06	26			
5/16	7,9				ST-13x008-E	KAISTCOURP13-08	26			
3/8	9,5	1/8	10,2	6	ST-13x010-E	KAISTCOURP13-10	23			
1/2	12,7		12,5		ST-13x012-E	KAISTCOURP13-12	18			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	ST-13x015-E	KAISTCOURP13-15	17			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	ST-13x018-E	KAISTCOURP13-18	15			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	ST-13x022-E	KAISTCOURP13-22	14			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	ST-13x028-E	KAISTCOURP13-28	10			

Kaiflex RT-ST Caractéristiques techniques

Type de matériau		Deux éléments PUR/PIR (exempt FCKW), à base de caoutchouc synthétique	
Revêtement		PVC	
Couleur		Noir	
Limite supérieure de température		+110 °C	
Limite inférieure de température		-50 °C	Voir remarque (1)
Conductivité thermique		voir Kaiflex ST	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de résistance diffusion de la vapeur d'eau μ	voir Kaiflex ST Pas de pare-vapeur supplémentaire requis	
Classement(s) [°]		Euroclasse E _L (Associé avec tubes isolants Kaiflex ST: B _L -s3, d0)	Test suivant DIN EN 13501-1
Densité	Noyau PUR/PIR	Densité 80/120 kg/m ³	
Autres propriétés	Noyau PUR/PIR	Exempt de FCKW	
	Température de stockage	≥ +10 °C	
	Température d'application	≥ +10 °C	
Stockage		1 an	Stocker dans un local sec avec une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une température ambiante (entre 0 °C et +35 °C).

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique

[°] Le classement Euroclasse s'applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.

Kaiflex RT-ST Support isolant · adhésif · avec ou sans collier



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu	Tuyaux acier Fe		Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	13 mm Epaisseur Support isolant				13 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
Pouces	Pouces	Ext. ø mm	Ext. ø mm		Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quan- tité/ carton	Réf. Article	Quan- tité/ carton
1/4		6,35		2,00	32,0	RT-ST13x006	KAIDIST13-006	68	KAIDCS13-006	80
3/8	1/8	10,2		2,00	36,0	RT-ST13x010	KAIDIST13-010	52	KAIDCS13-010	80
1/2		12,5		2,00	38,0	RT-ST13x012	KAIDIST13-012	48	KAIDCS13-012	80
5/8	1/4	13,5		2,00	41,0	RT-ST13x015	KAIDIST13-015	40	KAIDCS13-015	60
3/4	3/8	17,2		2,25	44,0	RT-ST13x018	KAIDIST13-018	32	KAIDCS13-018	50
			20,0	2,25						
7/8	1/2	21,3		2,75	48,0	RT-ST13x022	KAIDIST13-022	32	KAIDCS13-022	50
1		25,0		2,75	52,0	RT-ST13x025	KAIDIST13-025	46	KAIDCS13-025	50
1 1/8	3/4	26,9		3,00	54,0	RT-ST13x028	KAIDIST13-028	38	KAIDCS13-028	50
			32,0	3,00						
1 3/8	1	33,7		3,50	61,0	RT-ST13x035	KAIDIST13-035	30	KAIDCS13-035	40
1 5/8	1 1/4	42,4		3,75	68,0	RT-ST13x042	KAIDIST13-042	46	KAIDCS13-042	24
	1 1/2	48,3		4,25	74,0	RT-ST13x048	KAIDIST13-048	34	KAIDCS13-048	15
				4,25						
2 1/8		54,0		4,25	80,0	RT-ST13x054	KAIDIST13-054	32	KAIDCS13-054	15
2 3/8	2	60,3		4,75	86,0	RT-ST13x060	KAIDIST13-060	56	KAIDCS13-060	15
		63,5		4,75	92,0	RT-ST13x064	KAIDIST13-064	48	KAIDCS13-064	15
2 3/4		70,0		4,75	98,0	RT-ST13x070	KAIDIST13-070	40	KAIDCS13-070	10
3	2 1/2	76,1		5,50	104,0	RT-ST13x076	KAIDIST13-076	40	KAIDCS13-076	10
3 1/8				5,50	107,0	RT-ST13x080	KAIDIST13-080	30	KAIDCS13-080	10
3 1/2	3	88,9		6,00	117,0	RT-ST13x089	KAIDIST13-089	30	KAIDCS13-089	10
4	3 1/2	101,6		6,00	130,0					
4 1/4		108,0		6,00	136,0	RT-ST13x108	KAIDIST13-108	22	KAIDCS13-108	5
4 1/2	4	114,3		6,00	144,0	RT-ST13x114	KAIDIST13-114	18	KAIDCS13-114	5
5		125,0		6,00						
		133,0		6,00						
5 1/2	5	139,7		6,00	170,0	RT-ST13x140	KAIDIST13-140	14	KAIDCS13-140	5
		160,0		6,00	190,0	RT-ST13x160	KAIDIST13-160	12		
		168,3		6,00	196,0	RT-ST13x168	KAIDIST13-168	12	KAIDCS13-168	5
		219,1		6,00						
		273,0		6,00						

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites

Kaiflex RT-ST Support isolant · adhésif · avec ou sans collier



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique		Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	19 mm Epaisseur Support isolant				19 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
Pouces	Pouces	Ext. ø mm	Ext. ø mm		Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton
1/4		6,35		2,00						
3/8	1/8	10,2		2,00	48,0	RT-ST19x010	KAIDIST19-010	32	KAIDCS19-010	20
1/2		12,5		2,00	50,0	RT-ST19x012	KAIDIST19-012	26	KAIDCS19-012	20
5/8	1/4	13,5		2,00	53,0	RT-ST19x015	KAIDIST19-015	22	KAIDCS19-015	20
3/4	3/8	17,2		2,25	56,0	RT-ST19x018	KAIDIST19-018	20	KAIDCS19-018	20
			20,0	2,25	59,0	RT-ST19x020	KAIDIST19-020	18	KAIDCS19-020	20
7/8	1/2	21,3		2,75	60,0	RT-ST19x022	KAIDIST19-022	32	KAIDCS19-022	20
1		25,0		2,75	65,0	RT-ST19x025	KAIDIST19-025	28	KAIDCS19-025	20
1 1/8	3/4	26,9		3,00	66,0	RT-ST19x028	KAIDIST19-028	24	KAIDCS19-028	20
			32,0	3,00	71,0	RT-ST19x032	KAIDIST19-032	20	KAIDCS19-032	20
1 3/8	1	33,7		3,50	73,0	RT-ST19x035	KAIDIST19-035	38	KAIDCS19-035	20
1 5/8	1 1/4	42,4		3,75	80,0	RT-ST19x042	KAIDIST19-042	32	KAIDCS19-042	15
	1 1/2	48,3		4,25	86,0	RT-ST19x048	KAIDIST19-048	28	KAIDCS19-048	15
		54,0		4,25	89,0	RT-ST19x050	KAIDIST19-050	24	KAIDCS19-050	15
2 1/8		57,0		4,25	93,0	RT-ST19x054	KAIDIST19-054	48	KAIDCS19-054	10
2 3/8	2	60,3		4,75	98,0	RT-ST19x060	KAIDIST19-060	44	KAIDCS19-060	10
		63,5		4,75	104,0	RT-ST19x064	KAIDIST19-064	40	KAIDCS19-064	10
2 3/4		70,0		4,75	110,0	RT-ST19x070	KAIDIST19-070	32	KAIDCS19-070	10
3	2 1/2	76,1		5,50	116,0	RT-ST19x076	KAIDIST19-076	30	KAIDCS19-076	10
3 1/8				5,50	119,0	RT-ST19x080	KAIDIST19-080	28	KAIDCS19-080	10
3 1/2	3	88,9		6,00	129,0	RT-ST19x089	KAIDIST19-089	26	KAIDCS19-089	10
4	3 1/2	101,6		6,00	142,0	RT-ST19x102	KAIDIST19-102	22	KAIDCS19-102	5
4 1/4		108,0		6,00	148,0	RT-ST19x108	KAIDIST19-108	16	KAIDCS19-108	5
4 1/2	4	114,3		6,00	156,0	RT-ST19x114	KAIDIST19-114	16	KAIDCS19-114	5
5		125,0		6,00	167,0	RT-ST19x125	KAIDIST19-125	12	KAIDCS19-125	5
		133,0		6,00	175,0	RT-ST19x133	KAIDIST19-133	12	KAIDCS19-133	5
5 1/2	5	139,7		6,00	182,0	RT-ST19x140	KAIDIST19-140	12	KAIDCS19-140	3
		160,0		6,00	202,0	RT-ST19x160	KAIDIST19-160	8	KAIDCS19-160	2
		168,3		6,00	208,0	RT-ST19x168	KAIDIST19-168	8	KAIDCS19-168	2
		219,1		6,00	259,0	RT-ST19x219	KAIDIST19-219	4	KAIDCS19-219	2
		273,0		6,00	313,0	RT-ST19x273	KAIDIST19-273	2		

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites

Kaiflex RT-ST Support isolant · adhésif · avec ou sans collier



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	25 mm Epaisseur Support isolant				25 mm Epaisseur Support isolant + Collier		
Pouces	Pouces	Ext. ø mm	Ext. ø mm	Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton	
1/4		6,35		2,00						
3/8	1/8	10,2		2,00	60,0	RT-ST25x010	KAIDIST25-010	32	KAIDCS25-010	20
1/2		12,5		2,00	62,0	RT-ST25x012	KAIDIST25-012	28	KAIDCS25-012	20
5/8	1/4	13,5		2,00	65,0	RT-ST25x015	KAIDIST25-015	24	KAIDCS25-015	20
3/4	3/8	17,2		2,25	68,0	RT-ST25x018	KAIDIST25-018	24	KAIDCS25-018	20
			20,0	2,25						
7/8	1/2	21,3		2,75	72,0	RT-ST25x022	KAIDIST25-022	38	KAIDCS25-022	20
1		25,0		2,75						
1 1/8	3/4	26,9		3,00	78,0	RT-ST25x028	KAIDIST25-028	32	KAIDCS25-028	20
			32,0	3,00						
1 3/8	1	33,7		3,50	85,0	RT-ST25x035	KAIDIST25-035	26	KAIDCS25-035	20
1 5/8	1 1/4	42,4		3,75	92,0	RT-ST25x042	KAIDIST25-042	22	KAIDCS25-042	15
	1 1/2	48,3		4,25	98,0	RT-ST25x048	KAIDIST25-048	44	KAIDCS25-048	15
		54,0		4,25	104,0	RT-ST25x054	KAIDIST25-054	40	KAIDCS25-054	10
2 3/8	2	60,3		4,75	110,0	RT-ST25x060	KAIDIST25-060	36	KAIDCS25-060	10
		63,5		4,75	116,0	RT-ST25x064	KAIDIST25-064	30	KAIDCS25-064	10
2 3/4		70,0		4,75	122,0	RT-ST25x070	KAIDIST25-070	28	KAIDCS25-070	10
3	2 1/2	76,1		5,50	128,0	RT-ST25x076	KAIDIST25-076	24	KAIDCS25-076	10
3 1/8				5,50						
3 1/2	3	88,9		6,00	141,0	RT-ST25x089	KAIDIST25-089	22	KAIDCS25-089	10
4	3 1/2	101,6		6,00	154,0	RT-ST25x102	KAIDIST25-102	16	KAIDCS25-102	5
4 1/4		108,0		6,00	160,0	RT-ST25x108	KAIDIST25-108	14	KAIDCS25-108	5
4 1/2	4	114,3		6,00	168,0	RT-ST25x114	KAIDIST25-114	12	KAIDCS25-114	5
5		125,0		6,00	176,0	RT-ST25x125	KAIDIST25-125	12	KAIDCS25-125	5
		133,0		6,00	187,0	RT-ST25x133	KAIDIST25-133	12	KAIDCS25-133	2
5 1/2	5	139,7		6,00	194,0	RT-ST25x140	KAIDIST25-140	12	KAIDCS25-140	2
		160,0		6,00	214,0	RT-ST25x160	KAIDIST25-160	6	KAIDCS25-160	2
		168,3		6,00	220,0	RT-ST25x168	KAIDIST25-168	6	KAIDCS25-168	2
		219,1		6,00	271,0	RT-ST25x219	KAIDIST25-219	4	KAIDCS25-219	1
		273,0		6,00						

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites

Kaiflex RT-ST Support isolant · adhésif · avec ou sans collier



Couleur: Noir

Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	32 mm Epaisseur Support isolant				32 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
				Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton
1/4		6,35	2,00						
3/8	1/8	10,2	2,00	74,0	RT-ST32x010	KAIDIST32-010	18	KAIDCS32-010	20
1/2		12,5	2,00	76,0	RT-ST32x012	KAIDIST32-012	18	KAIDCS32-012	20
5/8	1/4	13,5	2,00	79,0	RT-ST32x015	KAIDIST32-015	18	KAIDCS32-015	20
3/4	3/8	17,2	2,25	82,0	RT-ST32x018	KAIDIST32-018	28	KAIDCS32-018	15
		20,0	2,25						
7/8	1/2	21,3	2,75	86,0	RT-ST32x022	KAIDIST32-022	24	KAIDCS32-022	15
1		25,0	2,75	90,0	RT-ST32x025	KAIDIST32-025	24	KAIDCS32-025	15
1 1/8	3/4	26,9	3,00	92,0	RT-ST32x028	KAIDIST32-028	22	KAIDCS32-028	10
		32,0	3,00						
1 3/8	1	33,7	3,50	99,0	RT-ST32x035	KAIDIST32-035	18	KAIDCS32-035	10
1 5/8	1 1/4	42,4	3,75	106,0	RT-ST32x042	KAIDIST32-042	40	KAIDCS32-042	10
	1 1/2	48,3	4,25	112,0	RT-ST32x048	KAIDIST32-048	30	KAIDCS32-048	10
		54,0	4,25	118,0	RT-ST32x054	KAIDIST32-054	30	KAIDCS32-054	10
2 1/8		57,0	4,25						
2 3/8	2	60,3	4,75	124,0	RT-ST32x060	KAIDIST32-060	24	KAIDCS32-060	10
		63,5	4,75	130,0	RT-ST32x064	KAIDIST32-064	24	KAIDCS32-064	10
2 3/4		70,0	4,75	136,0	RT-ST32x070	KAIDIST32-070	22	KAIDCS32-070	5
3	2 1/2	76,1	5,50	142,0	RT-ST32x076	KAIDIST32-076	22	KAIDCS32-076	5
3 1/8			5,50	146,0	RT-ST32x080	KAIDIST32-080	16	KAIDCS32-080	5
3 1/2	3	88,9	6,00	155,0	RT-ST32x089	KAIDIST32-089	16	KAIDCS32-089	5
4	3 1/2	101,6	6,00	168,0	RT-ST32x102	KAIDIST32-102	12	KAIDCS32-102	5
4 1/4		108,0	6,00	174,0	RT-ST32x108	KAIDIST32-108	12	KAIDCS32-108	5
4 1/2	4	114,3	6,00	182,0	RT-ST32x114	KAIDIST32-114	12	KAIDCS32-114	5
5		125,0	6,00	190,0	RT-ST32x125	KAIDIST32-125	12	KAIDCS32-125	5
		133,0	6,00	201,0	RT-ST32x133	KAIDIST32-133	8	KAIDCS32-133	2
5 1/2	5	139,7	6,00	208,0	RT-ST32x140	KAIDIST32-140	8	KAIDCS32-140	2
		160,0	6,00	228,0	RT-ST32x160	KAIDIST32-160	6	KAIDCS32-160	2
		168,3	6,00	234,0	RT-ST32x168	KAIDIST32-168	6	KAIDCS32-168	2
		219,1	6,00	285,0	RT-ST32x219	KAIDIST32-219	4	KAIDCS32-219	2
		273,0	6,00						

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites

Kaiflex RT-ST Support isolant · adhésif · avec ou sans collier



Couleur: Noir

Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	40 mm Epaisseur Support isolant				40 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
				Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton
3/4	3/8		2,25	98,0	RT-ST40x018	KAIDIST40-018	44	KAIDCS40-018	15
7/8	1/2		2,75	102,0	RT-ST40x022	KAIDIST40-022	40	KAIDCS40-022	10
1			2,75	105,0	RT-ST40x025	KAIDIST40-025	38	KAIDCS40-025	10
1 1/8	3/4		3,00	108,0	RT-ST40x028	KAIDIST40-028	36	KAIDCS40-028	10
		32,0	3,00	112,0	RT-ST40x032	KAIDIST40-032	–	KAIDCS40-032	10
1 3/8	1		3,50	115,0	RT-ST40x035	KAIDIST40-035	–	KAIDCS40-035	10
1 5/8	1 1/4		3,75	122,0	RT-ST40x042	KAIDIST40-042	12	KAIDCS40-042	10
	1 1/2		4,25	128,0	RT-ST40x048	KAIDIST40-048	24	KAIDCS40-048	10
			4,25	134,0	RT-ST40x054	KAIDIST40-054	22	KAIDCS40-054	5
2 3/8	2		4,75	140,0	RT-ST40x060	KAIDIST40-060	22	KAIDCS40-060	5
			4,75	144,0	RT-ST40x064	KAIDIST40-064	18	KAIDCS40-064	5
3	2 1/2		5,50	156,0	RT-ST40x076	KAIDIST40-076	16	KAIDCS40-076	5
3 1/8			5,50	160,0	RT-ST40x080	KAIDIST40-080	14	KAIDCS40-080	5
3 1/2	3		6,00	169,0	RT-ST40x089	KAIDIST40-089	12	KAIDCS40-089	5
4 1/2	4		6,00	194,0	RT-ST40x114	KAIDIST40-114	10	KAIDCS40-114	2
5 1/2	5		6,00	220,0	RT-ST40x140	KAIDIST40-140	6	KAIDCS40-140	2
	6		6,00	248,0	RT-ST40x168	KAIDIST40-168	4	KAIDCS40-168	2

Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	50 mm Epaisseur Support isolant				50 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
				Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton
2 3/8	2		4,75	161,0	RT-ST50x060	KAIDIST50-060	14	KAIDCS50-060	2
3	2 1/2		5,50	177,0	RT-ST50x076	KAIDIST50-076	12	KAIDCS50-076	2
3 1/2	3		6,00	190,0	RT-ST50x089	KAIDIST50-089	12	KAIDCS50-089	2
5 1/2	5		6,00	261,0	RT-ST50x140	KAIDIST50-140	4	KAIDCS50-140	2
			6,00	261,0	RT-ST50x160	KAIDIST50-160	4	KAIDCS50-160	1

Tuyau en cuivre Cu	Tuyau en acier Fe	Tuyaux en plastique	Espace- ment max. en m (Suivant DIN 1988)	60 mm Epaisseur Support isolant				60 mm Epaisseur Support isolant + Collier	
				Ext. ø mm	Dimension	Réf. Article	Quantité/ carton	Réf. Article	Quantité/ carton
4 1/2	4		6,00	235,0	RT-ST60x114	KAIDIST60-114	–	KAIDCS60-114	1

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites

Kaiflex STplus Caractéristiques techniques

Type de matériau		Mousse très souple à base de caoutchouc synthétique, FEF (Flexible Elastomeric Foam)	
Structure cellulaire		A cellules fermées	
Couleur		Noir	
Limite supérieure de température	Tuyau	+110 °C	
Limite inférieure de température		-50 °C (-200 °C)	Voir remarque (1)
Conductivité thermique	λ_{θ} à -10 °C à 0 °C à +10 °C	$0,034 + 7,2 \cdot 10^{-5} \theta + 1,2 \cdot 10^{-6} \theta^2$ $\leq 0,033 \text{ W/(m·K)}$ $\leq 0,034 \text{ W/(m·K)}$ $\leq 0,035 \text{ W/(m·K)}$	Test suivant DIN EN 12667
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de résistance diffusion de la vapeur d'eau μ	≥ 10.000 Pas de pare-vapeur supplémentaire requis	Test suivant DIN EN 13469
Classement(s) °		B _L -s3, d0	Test suivant DIN EN 13501-1
Comportement pratique au feu		Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas le feu	
Résistance à la corrosion		Conforme aux exigences	Suivant DIN 1988
Aspects liés à la santé		Sans fibres: pour des exigences d'hygiène élevées Exempt de métaux lourds (p.e. cadmium, plomb) et de formaldéhyde	
Autres propriétés	Valeur pH	Conforme CE Neutre	
Certifications/agréments		FM approuvé	
Stockage	Produits adhésifs	1 an	Stocker dans un local sec avec une hygrométrie normale (entre 50 % et 70 %) et à une température ambiante (entre 0 °C et +35 °C).
Tolérances et valeurs limites		Suivant DIN EN 14304:2013-04	
Application en extérieur		Une résistance aux UV doit être appliquée	Voir remarque (2)

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique

Remarque (2) Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l'application de la peinture Kaifinish Color.

° Le classement Euroclasse s'applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.



Kaiflex ST_{plus} Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35				STp-09x006-1,2	KAI-12-ST09-006	270,0	STp-13x006-1,2	KAI-12-ST13-006	163,2
3/8	9,5	1/8	10,2	6	STp-09x010-1,2	KAI-12-ST09-010	228,0	STp-13x010-1,2	KAI-12-ST13-010	134,4
1/2	12,7		12,5		STp-09x012-1,2	KAI-12-ST09-012	192,0	STp-13x012-1,2	KAI-12-ST13-012	120,0
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-09x015-1,2	KAI-12-ST09-015	158,4	STp-13x015-1,2	KAI-12-ST13-015	108,0
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-09x018-1,2	KAI-12-ST09-018	144,0	STp-13x018-1,2	KAI-12-ST13-018	88,8
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-09x022-1,2	KAI-12-ST09-022	112,8	STp-13x022-1,2	KAI-12-ST13-022	80,4
1	25,4		25,0		STp-09x025-1,2	KAI-12-ST09-025	102,0	STp-13x025-1,2	KAI-12-ST13-025	67,2
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-09x028-1,2	KAI-12-ST09-028	90,0	STp-13x028-1,2	KAI-12-ST13-028	62,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-09x035-1,2	KAI-12-ST09-035	69,6	STp-13x035-1,2	KAI-12-ST13-035	50,4
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-09x042-1,2	KAI-12-ST09-042	57,6	STp-13x042-1,2	KAI-12-ST13-042	42,0
		1 1/2	48,3	40	STp-09x048-1,2	KAI-12-ST09-048	50,4	STp-13x048-1,2	KAI-12-ST13-048	38,4
2 1/8	54,0		54,0		STp-09x054-1,2	KAI-12-ST09-054	45,6	STp-13x054-1,2	KAI-12-ST13-054	36,0
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-09x060-1,2	KAI-12-ST09-060	43,2	STp-13x060-1,2	KAI-12-ST13-060	28,8
	63,5		63,5		STp-09x064-1,2	KAI-12-ST09-064	43,2	STp-13x064-1,2	KAI-12-ST13-064	28,8
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-09x076-1,2	KAI-12-ST09-076	36,0	STp-13x076-1,2	KAI-12-ST13-076	27,6
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-09x089-1,2	KAI-12-ST09-089	28,8	STp-13x089-1,2	KAI-12-ST13-089	24,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					STp-13x108-1,2	KAI-12-ST13-108 *	19,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-09x114-1,2	KAI-12-ST09-114	19,2	STp-13x114-1,2	KAI-12-ST13-114 *	19,2
5	127,0		125,0		STp-09x125-1,2	KAI-12-ST09-125 *	13,2	STp-13x125-1,2	KAI-12-ST13-125 *	13,2
			133,0					STp-13x133-1,2	KAI-12-ST13-133 *	12,0
5 1/2	139,7	5	139,7	125				STp-13x140-1,2	KAI-12-ST13-140 *	12,0
			160,0					STp-13x160-1,2	KAI-12-ST13-160 *	10,8

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus} Tubes isolants



Couleur: Noir - Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	STp-19x010-1,2	KAI-12-ST19-010	86,4			
1/2	12,7		12,5		STp-19x012-1,2	KAI-12-ST19-012	72,0			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-19x015-1,2	KAI-12-ST19-015	67,2	STp-25x015-1,2	KAI-12-ST25-015	39,6
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-19x018-1,2	KAI-12-ST19-018	50,4	STp-25x018-1,2	KAI-12-ST25-018	37,2
			20,0		STp-19x020-1,2	KAI-12-ST19-020	50,4			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-19x022-1,2	KAI-12-ST19-022	49,2	STp-25x022-1,2	KAI-12-ST25-022	30,0
1	25,4		25,0		STp-19x025-1,2	KAI-12-ST19-025	46,8			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-19x028-1,2	KAI-12-ST19-028	39,6	STp-25x028-1,2	KAI-12-ST25-028	24,0
					STp-19x032-1,2	KAI-12-ST19-032	36,0	STp-25x032-1,2	KAI-12-ST25-032	21,6
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-19x035-1,2	KAI-12-ST19-035	34,8	STp-25x035-1,2	KAI-12-ST25-035	21,6
					STp-19x040-1,2	KAI-12-ST19-040	30,0	STp-25x040-1,2	KAI-12-ST25-040	19,2
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-19x042-1,2	KAI-12-ST19-042	28,8	STp-25x042-1,2	KAI-12-ST25-042	19,2
		1 1/2	48,3	40	STp-19x048-1,2	KAI-12-ST19-048	27,6	STp-25x048-1,2	KAI-12-ST25-048	16,8
2 1/8	54,0		54,0		STp-19x054-1,2	KAI-12-ST19-054	21,6	STp-25x054-1,2	KAI-12-ST25-054	16,8
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-19x060-1,2	KAI-12-ST19-060	21,6	STp-25x060-1,2	KAI-12-ST25-060	15,6
	63,5		63,5		STp-19x064-1,2	KAI-12-ST19-064	21,6	STp-25x064-1,2	KAI-12-ST25-064	14,4
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-19x076-1,2	KAI-12-ST19-076	16,8	STp-25x076-1,2	KAI-12-ST25-076	12,0
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-19x089-1,2	KAI-12-ST19-089	16,8	STp-25x089-1,2	KAI-12-ST25-089	9,6
4	101,6	3 1/2	101,6		STp-19x102-1,2	KAI-12-ST19-102	16,8			
4 1/4	108,0		108,0		STp-19x108-1,2	KAI-12-ST19-108	16,8	STp-25x108-1,2	KAI-12-ST25-108 *	7,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-19x114-1,2	KAI-12-ST19-114	13,2	STp-25x114-1,2	KAI-12-ST25-114	7,2
5	127,0		125,0		STp-19x125-1,2	KAI-12-ST19-125	12,0			
			133,0		STp-19x133-1,2	KAI-12-ST19-133 *	9,6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-19x140-1,2	KAI-12-ST19-140	9,6	STp-25x140-1,2	KAI-12-ST25-140 *	6,0
			160,0		STp-19x160-1,2	KAI-12-ST19-160	7,2	STp-25x160-1,2	KAI-12-ST25-160	6,0

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus} Tubes isolants




Couleur: Noir - Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-32x015-1,2	KAI-12-ST32-015	21,6			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-32x018-1,2	KAI-12-ST32-018	21,6	STp-40x018-1,2	KAI-12-ST40-018	18,0
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-32x022-1,2	KAI-12-ST32-022	21,6	STp-40x022-1,2	KAI-12-ST40-022	14,4
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-32x028-1,2	KAI-12-ST32-028	19,2	STp-40x028-1,2	KAI-12-ST40-028	14,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-32x035-1,2	KAI-12-ST32-035	18,0	STp-40x035-1,2	KAI-12-ST40-035	9,6
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-32x042-1,2	KAI-12-ST32-042	14,4	STp-40x042-1,2	KAI-12-ST40-042	9,6
		1 1/2	48,3	40	STp-32x048-1,2	KAI-12-ST32-048	13,2	STp-40x048-1,2	KAI-12-ST40-048	9,6
2 1/8	54,0		54,0		STp-32x054-1,2	KAI-12-ST32-054	12,0	STp-40x054-1,2	KAI-12-ST40-054	7,2
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-32x060-1,2	KAI-12-ST32-060	10,8	STp-40x060-1,2	KAI-12-ST40-060	7,2
	63,5		63,5		STp-32x064-1,2	KAI-12-ST32-064	10,8	STp-40x064-1,2	KAI-12-ST40-064	7,2
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-32x076-1,2	KAI-12-ST32-076	9,6	STp-40x076-1,2	KAI-12-ST40-076	7,2
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-32x089-1,2	KAI-12-ST32-089	7,2	STp-40x089-1,2	KAI-12-ST40-089	6,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		STp-32x108-1,2	KAI-12-ST32-108 *	7,2			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-32x114-1,2	KAI-12-ST32-114	6,0	STp-40x114-1,2	KAI-12-ST40-114	4,8
5	127,0		125,0							
			133,0		STp-32x133-1,2	KAI-12-ST32-133 *	6,0			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-32x140-1,2	KAI-12-ST32-140 *	4,8			
			160,0		STp-32x160-1,2	KAI-12-ST32-160 *	4,8			

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-09x012-0-1,2	KAI-12-ST009-012 *	192,0	STp-13x012-0-1,2	KAI-12-ST013-012	120,0
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-09x015-0-1,2	KAI-12-ST009-015 *	158,4	STp-13x015-0-1,2	KAI-12-ST013-015	108,0
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-09x018-0-1,2	KAI-12-ST009-018 *	144,0	STp-13x018-0-1,2	KAI-12-ST013-018	88,8
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-09x022-0-1,2	KAI-12-ST009-022 *	112,8	STp-13x022-0-1,2	KAI-12-ST013-022	80,4
1	25,4		25,0		STp-09x025-0-1,2	KAI-12-ST009-025 *	102,0	STp-13x025-0-1,2	KAI-12-ST013-025	67,2
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-09x028-0-1,2	KAI-12-ST009-028 *	90,0	STp-13x028-0-1,2	KAI-12-ST013-028	62,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-09x035-0-1,2	KAI-12-ST009-035 *	69,6	STp-13x035-0-1,2	KAI-12-ST013-035	50,4
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-09x042-0-1,2	KAI-12-ST009-042 *	57,6	STp-13x042-0-1,2	KAI-12-ST013-042	42,0
		1 1/2	48,3	40	STp-09x048-0-1,2	KAI-12-ST009-048 *	50,4	STp-13x048-0-1,2	KAI-12-ST013-048	38,4
2 1/8	54,0		54,0		STp-09x054-0-1,2	KAI-12-ST009-054 *	45,6	STp-13x054-0-1,2	KAI-12-ST013-054	36,0
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-09x060-0-1,2	KAI-12-ST009-060 *	43,2	STp-13x060-0-1,2	KAI-12-ST013-060	28,8
	63,5		63,5		STp-09x064-0-1,2	KAI-12-ST009-064 *	43,2	STp-13x064-0-1,2	KAI-12-ST013-064	28,8
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-09x076-0-1,2	KAI-12-ST009-076 *	36,0	STp-13x076-0-1,2	KAI-12-ST013-076 *	27,6
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-09x089-0-1,2	KAI-12-ST009-089 *	28,8	STp-13x089-0-1,2	KAI-12-ST013-089 *	24,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					STp-13x108-0-1,2	KAI-12-ST013-108 *	19,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-09x114-0-1,2	KAI-12-ST009-114 *	19,2	STp-13x114-0-1,2	KAI-12-ST013-114 *	19,2
5	127,0		125,0					STp-13x125-0-1,2	KAI-12-ST013-125 *	13,2
			133,0					STp-13x133-0-1,2	KAI-12-ST013-133 *	12,0
5 1/2	139,7	5	139,7	125				STp-13x140-0-1,2	KAI-12-ST013-140 *	12,0
			160,0					STp-13x160-0-1,2	KAI-12-ST013-160 *	10,8

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Épaisseur			25 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-19x012-0-1,2	KAI-12-ST019-012	72,0			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-19x015-0-1,2	KAI-12-ST019-015	67,2	STp-25x015-0-1,2	KAI-12-ST025-015	39,6
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-19x018-0-1,2	KAI-12-ST019-018	50,4	STp-25x018-0-1,2	KAI-12-ST025-018 *	37,2
			20,0		STp-19x020-0-1,2	KAI-12-ST019-020 *	50,4			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-19x022-0-1,2	KAI-12-ST019-022	49,2	STp-25x022-0-1,2	KAI-12-ST025-022	30,0
1	25,4		25,0		STp-19x025-0-1,2	KAI-12-ST019-025 *	46,8			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-19x028-0-1,2	KAI-12-ST019-028	39,6	STp-25x028-0-1,2	KAI-12-ST025-028	24,0
					STp-19x032-0-1,2	KAI-12-ST019-032 *	36,0	STp-25x032-0-1,2	KAI-12-ST025-032 *	21,6
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-19x035-0-1,2	KAI-12-ST019-035	34,8	STp-25x035-0-1,2	KAI-12-ST025-035	21,6
					STp-19x040-0-1,2	KAI-12-ST019-040 *	30,0	STp-25x040-0-1,2	KAI-12-ST025-040 *	19,2
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-19x042-0-1,2	KAI-12-ST019-042	28,8	STp-25x042-0-1,2	KAI-12-ST025-042	19,2
		1 1/2	48,3	40	STp-19x048-0-1,2	KAI-12-ST019-048	27,6	STp-25x048-0-1,2	KAI-12-ST025-048 *	16,8
2 1/8	54,0		54,0		STp-19x054-0-1,2	KAI-12-ST019-054	21,6	STp-25x054-0-1,2	KAI-12-ST025-054 *	16,8
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-19x060-0-1,2	KAI-12-ST019-060	21,6	STp-25x060-0-1,2	KAI-12-ST025-060 *	15,6
	63,5		63,5		STp-19x064-0-1,2	KAI-12-ST019-064 *	21,6	STp-25x064-0-1,2	KAI-12-ST025-064 *	14,4
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-19x076-0-1,2	KAI-12-ST019-076	16,8	STp-25x076-0-1,2	KAI-12-ST025-076 *	12,0
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-19x089-0-1,2	KAI-12-ST019-089 *	16,8	STp-25x089-0-1,2	KAI-12-ST025-089 *	9,6
4	101,6	3 1/2	101,6		STp-19x102-0-1,2	KAI-12-ST019-102 *	16,8			
4 1/4	108,0		108,0		STp-19x108-0-1,2	KAI-12-ST019-108 *	16,8	STp-25x108-0-1,2	KAI-12-ST025-108 *	7,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-19x114-0-1,2	KAI-12-ST019-114 *	13,2	STp-25x114-0-1,2	KAI-12-ST025-114 *	7,2
5	127,0		125,0		STp-19x125-0-1,2	KAI-12-ST019-125 *	12,0			
			133,0		STp-19x133-0-1,2	KAI-12-ST019-133 *	9,6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-19x140-0-1,2	KAI-12-ST019-140 *	9,6			
			160,0		STp-19x160-0-1,2	KAI-12-ST019-160 *	7,2			

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-0 Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Épaisseur			40 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-32x015-0-1,2	KAI-12-ST032-015 *	21,6			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-32x018-0-1,2	KAI-12-ST032-018 *	21,6	STp-40x018-0-1,2	KAI-12-ST040-018 *	18,0
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-32x022-0-1,2	KAI-12-ST032-022	21,6	STp-40x022-0-1,2	KAI-12-ST040-022 *	14,4
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-32x028-0-1,2	KAI-12-ST032-028	19,2	STp-40x028-0-1,2	KAI-12-ST040-028 *	14,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-32x035-0-1,2	KAI-12-ST032-035	18,0	STp-40x035-0-1,2	KAI-12-ST040-035 *	9,6
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-32x042-0-1,2	KAI-12-ST032-042	14,4	STp-40x042-0-1,2	KAI-12-ST040-042 *	9,6
		1 1/2	48,3	40	STp-32x048-0-1,2	KAI-12-ST032-048	13,2	STp-40x048-0-1,2	KAI-12-ST040-048 *	9,6
2 1/8	54,0		54,0		STp-32x054-0-1,2	KAI-12-ST032-054	12,0	STp-40x054-0-1,2	KAI-12-ST040-054 *	7,2
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-32x060-0-1,2	KAI-12-ST032-060 *	10,8	STp-40x060-0-1,2	KAI-12-ST040-060 *	7,2
	63,5		63,5		STp-32x064-0-1,2	KAI-12-ST032-064	10,8	STp-40x064-0-1,2	KAI-12-ST040-064 *	7,2
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-32x076-0-1,2	KAI-12-ST032-076 *	9,6	STp-40x076-0-1,2	KAI-12-ST040-076 *	7,2
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-32x089-0-1,2	KAI-12-ST032-089 *	7,2	STp-40x089-0-1,2	KAI-12-ST040-089 *	6,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		STp-32x108-0-1,2	KAI-12-ST032-108 *	7,2			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-32x114-0-1,2	KAI-12-ST032-114 *	6,0	STp-40x114-0-1,2	KAI-12-ST040-114 *	4,8
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-32x140-0-1,2	KAI-12-ST032-140 *	4,8			
			160,0							

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-SK Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Épaisseur			13 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-09x012-SK-1,2	KAI-12-STSK09-012 *	192,0	STp-13x012-SK-1,2	KAI-12-STSK13-012 *	120,0
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-09x015-SK-1,2	KAI-12-STSK09-015 *	158,4	STp-13x015-SK-1,2	KAI-12-STSK13-015 *	108,0
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-09x018-SK-1,2	KAI-12-STSK09-018 *	144,0	STp-13x018-SK-1,2	KAI-12-STSK13-018 *	88,8
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-09x022-SK-1,2	KAI-12-STSK09-022 *	112,8	STp-13x022-SK-1,2	KAI-12-STSK13-022 *	80,4
1	25,4		25,0		STp-09x025-SK-1,2	KAI-12-STSK09-025 *	102,0	STp-13x025-SK-1,2	KAI-12-STSK13-025 *	67,2
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-09x028-SK-1,2	KAI-12-STSK09-028 *	90,0	STp-13x028-SK-1,2	KAI-12-STSK13-028 *	62,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-09x035-SK-1,2	KAI-12-STSK09-035 *	69,6	STp-13x035-SK-1,2	KAI-12-STSK13-035 *	50,4
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-09x042-SK-1,2	KAI-12-STSK09-042 *	57,6	STp-13x042-SK-1,2	KAI-12-STSK13-042 *	42,0
		1 1/2	48,3	40	STp-09x048-SK-1,2	KAI-12-STSK09-048 *	50,4	STp-13x048-SK-1,2	KAI-12-STSK13-048 *	38,4
2 1/8	54,0		54,0		STp-09x054-SK-1,2	KAI-12-STSK09-054 *	45,6	STp-13x054-SK-1,2	KAI-12-STSK13-054 *	36,0
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-09x060-SK-1,2	KAI-12-STSK09-060 *	43,2	STp-13x060-SK-1,2	KAI-12-STSK13-060 *	28,8
	63,5		63,5		STp-09x064-SK-1,2	KAI-12-STSK09-064 *	43,2	STp-13x064-SK-1,2	KAI-12-STSK13-064 *	28,8
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-09x076-SK-1,2	KAI-12-STSK09-076 *	36,0	STp-13x076-SK-1,2	KAI-12-STSK13-076 *	27,6
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-09x089-SK-1,2	KAI-12-STSK09-089 *	28,8	STp-13x089-SK-1,2	KAI-12-STSK13-089 *	24,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0							
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-09x114-SK-1,2	KAI-12-STSK09-114 *	19,2	STp-13x114-SK-1,2	KAI-12-STSK13-114 *	19,2
5	127,0		125,0					STp-13x125-SK-1,2	KAI-12-STSK13-125 *	13,2
			133,0					STp-13x133-SK-1,2	KAI-12-STSK13-133 *	12,0
5 1/2	139,7	5	139,7	125				STp-13x140-SK-1,2	KAI-12-STSK13-140 *	12,0
			160,0					STp-13x160-SK-1,2	KAI-12-STSK13-160 *	10,8

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-SK Tubes isolants · avec recouvrement adhésif



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Épaisseur			25 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-19x012-SK-1,2	KAI-12-STSK19-012 *	72,0			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-19x015-SK-1,2	KAI-12-STSK19-015 *	67,2			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-19x018-SK-1,2	KAI-12-STSK19-018 *	50,4	STp-25x018-SK-1,2	KAI-12-STSK25-018 *	37,2
			20,0		STp-19x020-SK-1,2	KAI-12-STSK19-020 *	50,4			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-19x022-SK-1,2	KAI-12-STSK19-022 *	49,2	STp-25x022-SK-1,2	KAI-12-STSK25-022 *	30,0
1	25,4		25,0		STp-19x025-SK-1,2	KAI-12-STSK19-025 *	46,8			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-19x028-SK-1,2	KAI-12-STSK19-028 *	39,6	STp-25x028-SK-1,2	KAI-12-STSK25-028 *	24,0
					STp-19x032-SK-1,2	KAI-12-STSK19-032 *	36,0			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-19x035-SK-1,2	KAI-12-STSK19-035 *	34,8	STp-25x035-SK-1,2	KAI-12-STSK25-035 *	21,6
					STp-19x040-SK-1,2	KAI-12-STSK19-040 *	30,0	STp-25x040-SK-1,2	KAI-12-STSK25-040 *	19,2
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-19x042-SK-1,2	KAI-12-STSK19-042 *	28,8	STp-25x042-SK-1,2	KAI-12-STSK25-042 *	19,2
		1 1/2	48,3	40	STp-19x048-SK-1,2	KAI-12-STSK19-048 *	27,6	STp-25x048-SK-1,2	KAI-12-STSK25-048 *	16,8
2 1/8	54,0		54,0		STp-19x054-SK-1,2	KAI-12-STSK19-054 *	21,6	STp-25x054-SK-1,2	KAI-12-STSK25-054 *	16,8
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-19x060-SK-1,2	KAI-12-STSK19-060 *	21,6	STp-25x060-SK-1,2	KAI-12-STSK25-060 *	15,6
	63,5		63,5		STp-19x064-SK-1,2	KAI-12-STSK19-064 *	21,6	STp-25x064-SK-1,2	KAI-12-STSK25-064 *	14,4
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-19x076-SK-1,2	KAI-12-STSK19-076 *	16,8	STp-25x076-SK-1,2	KAI-12-STSK25-076 *	12,0
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-19x089-SK-1,2	KAI-12-STSK19-089 *	16,8	STp-25x089-SK-1,2	KAI-12-STSK25-089 *	9,6
4	101,6	3 1/2	101,6		STp-19x102-SK-1,2	KAI-12-STSK19-102 *	16,8			
4 1/4	108,0		108,0		STp-19x108-SK-1,2	KAI-12-STSK19-108 *	16,8	STp-25x108-SK-1,2	KAI-12-STSK25-108 *	7,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-19x114-SK-1,2	KAI-12-STSK19-114 *	13,2	STp-25x114-SK-1,2	KAI-12-STSK25-114 *	7,2
5	127,0		125,0		STp-19x125-SK-1,2	KAI-12-STSK19-125 *	12,0			
			133,0		STp-19x133-SK-1,2	KAI-12-STSK19-133 *	9,6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-19x140-SK-1,2	KAI-12-STSK19-140 *	9,6	STp-25x140-SK-1,2	KAI-12-STSK25-140 *	6,0
			160,0		STp-19x160-SK-1,2	KAI-12-STSK19-160 *	7,2			

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

CHANGER
LES RÈGLES **kairopak[®] SYSTEM**

Technologie éprouvée Kaiflex maintenant dans la dimension avantageuse 1,20 m

Kaiflex ST_{plus}-SK Tubes isolants · avec recouvrement adhésif




Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Épaisseur			40 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-32x018-SK-1,2	KAI-12-STSK32-018 *	21,6	STp-40x018-SK-1,2	KAI-12-STSK40-018 *	18,0
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-32x022-SK-1,2	KAI-12-STSK32-022 *	21,6	STp-40x022-SK-1,2	KAI-12-STSK40-022 *	14,4
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-32x028-SK-1,2	KAI-12-STSK32-028 *	19,2	STp-40x028-SK-1,2	KAI-12-STSK40-028 *	14,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-32x035-SK-1,2	KAI-12-STSK32-035 *	18,0	STp-40x035-SK-1,2	KAI-12-STSK40-035 *	9,6
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-32x042-SK-1,2	KAI-12-STSK32-042 *	14,4	STp-40x042-SK-1,2	KAI-12-STSK40-042 *	9,6
		1 1/2	48,3	40	STp-32x048-SK-1,2	KAI-12-STSK32-048 *	13,2	STp-40x048-SK-1,2	KAI-12-STSK40-048 *	9,6
2 1/8	54,0		54,0		STp-32x054-SK-1,2	KAI-12-STSK32-054 *	12,0	STp-40x054-SK-1,2	KAI-12-STSK40-054 *	7,2
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-32x060-SK-1,2	KAI-12-STSK32-060 *	10,8	STp-40x060-SK-1,2	KAI-12-STSK40-060 *	7,2
	63,5		63,5		STp-32x064-SK-1,2	KAI-12-STSK32-064 *	10,8	STp-40x064-SK-1,2	KAI-12-STSK40-064 *	7,2
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-32x076-SK-1,2	KAI-12-STSK32-076 *	9,6	STp-40x076-SK-1,2	KAI-12-STSK40-076 *	7,2
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-32x089-SK-1,2	KAI-12-STSK32-089 *	7,2	STp-40x089-SK-1,2	KAI-12-STSK40-089 *	6,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		STp-32x108-SK-1,2	KAI-12-STSK32-108 *	7,2			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-32x114-SK-1,2	KAI-12-STSK32-114 *	6,0	STp-40x114-SK-1,2	KAI-12-STSK40-114 *	4,8
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-32x140-SK-1,2	KAI-12-STSK32-140 *	4,8			
			160,0							

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Épaisseur			13 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-09x012-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-012 *	192,0	STp-13x012-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-012 *	120,0
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-09x015-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-015 *	158,4	STp-13x015-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-015 *	108,0
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-09x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-018 *	144,0	STp-13x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-018 *	88,8
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-09x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-022 *	112,8	STp-13x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-022 *	80,4
1	25,4		25,0		STp-09x025-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-025 *	102,0	STp-13x025-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-025 *	67,2
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-09x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-028 *	90,0	STp-13x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-028 *	62,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-09x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-035 *	69,6	STp-13x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-035 *	50,4
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-09x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-042 *	57,6	STp-13x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-042 *	42,0
		1 1/2	48,3	40	STp-09x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-048 *	50,4	STp-13x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-048 *	38,4
2 1/8	54,0		54,0		STp-09x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-054 *	45,6	STp-13x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-054 *	36,0
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-09x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-060 *	43,2	STp-13x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-060 *	28,8
	63,5		63,5		STp-09x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-064 *	43,2	STp-13x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-064 *	28,8
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-09x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-076 *	36,0	STp-13x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-076 *	27,6
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-09x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-089 *	28,8	STp-13x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-089 *	24,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					STp-13x108-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-108 *	19,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-09x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT09-114 *	19,2	STp-13x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-114 *	19,2
5	127,0		125,0					STp-13x125-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-125 *	13,2
			133,0					STp-13x133-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-133 *	12,0
5 1/2	139,7	5	139,7	125				STp-13x140-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-140 *	12,0
			160,0					STp-13x160-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT13-160 *	10,8

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ST_{plus}-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Épaisseur			25 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		STp-19x012-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-012 *	72,0			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	STp-19x015-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-015 *	67,2			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-19x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-018 *	50,4	STp-25x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-018 *	37,2
			20,0		STp-19x020-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-020 *	50,4			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-19x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-022 *	49,2	STp-25x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-022 *	30,0
1	25,4		25,0		STp-19x025-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-025 *	46,8			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-19x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-028 *	39,6	STp-25x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-028 *	24,0
					STp-19x032-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-032 *	36,0			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-19x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-035 *	34,8	STp-25x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-035 *	21,6
					STp-19x040-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-040 *	30,0	STp-25x040-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-040 *	19,2
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-19x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-042 *	28,8	STp-25x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-042 *	19,2
		1 1/2	48,3	40	STp-19x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-048 *	27,6	STp-25x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-048 *	16,8
2 1/8	54,0		54,0		STp-19x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-054 *	21,6	STp-25x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-054 *	16,8
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-19x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-060 *	21,6	STp-25x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-060 *	15,6
	63,5		63,5		STp-19x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-064 *	21,6	STp-25x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-064 *	14,4
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-19x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-076 *	16,8	STp-25x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-076 *	12,0
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-19x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-089 *	16,8	STp-25x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-089 *	9,6
4	101,6	3 1/2	101,6		STp-19x102-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-102 *	16,8			
4 1/4	108,0		108,0		STp-19x108-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-108 *	16,8	STp-25x108-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-108 *	7,2
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-19x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-114 *	13,2	STp-25x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-114 *	7,2
5	127,0		125,0		STp-19x125-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-125 *	12,0			
			133,0		STp-19x133-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-133 *	9,6			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-19x140-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-140 *	9,6	STp-25x140-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT25-140 *	6,0
			160,0		STp-19x160-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT19-160 *	7,2			


* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

CHANGER
LES RÈGLES **kairopak[®] SYSTEM**

Technologie éprouvée Kaiflex maintenant dans la dimension avantageuse 1,20 m

Kaiflex ST_{plus}-SK-T Tubes isolants · adhésifs · avec recouvrement isolant adhésif (Tape)



Couleur: Noir · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5							
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	STp-32x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-018 *	21,6	STp-40x018-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-018 *	18,0
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	STp-32x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-022 *	21,6	STp-40x022-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-022 *	14,4
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	STp-32x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-028 *	19,2	STp-40x028-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-028 *	14,4
1 3/8	34,9	1	33,7	25	STp-32x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-035 *	18,0	STp-40x035-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-035 *	9,6
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	STp-32x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-042 *	14,4	STp-40x042-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-042 *	9,6
		1 1/2	48,3	40	STp-32x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-048 *	13,2	STp-40x048-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-048 *	9,6
2 1/8	54,0		54,0		STp-32x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-054 *	12,0	STp-40x054-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-054 *	7,2
2 3/8	60,3	2	60,3	50	STp-32x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-060 *	10,8	STp-40x060-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-060 *	7,2
	63,5		63,5		STp-32x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-064 *	10,8	STp-40x064-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-064 *	7,2
3	76,2	2 1/2	76,1	65	STp-32x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-076 *	9,6	STp-40x076-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-076 *	7,2
3 1/2	88,9	3	88,9	80	STp-32x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-089 *	7,2	STp-40x089-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-089 *	6,0
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		STp-32x108-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-108 *	7,2			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	STp-32x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-114 *	6,0	STp-40x114-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT40-114 *	4,8
5	127,0		125,0							
			133,0		STp-32x133-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-133 *	6,0			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	STp-32x140-SK-T-1,2	KAI-12-STSKT32-140 *	4,8			
			160,0							

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex EC_{plus} Easy Connect · rondelles adhésives R-FORCE · pour Kaiflex ST_{plus} tubes isolants



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			9 mm Epaisseur			13 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton
1/4	6,35				EC+ns-09x006	KAIFIXEC09-006	1.125	EC+ns-13x006	KAIFIXEC13-006	680
3/8	9,5	1/8	10,2	6	EC+ns-09x010	KAIFIXEC09-010	950	EC+ns-13x010	KAIFIXEC13-010	560
1/2	12,7		12,5		EC+ns-09x012	KAIFIXEC09-012	800	EC+ns-13x012	KAIFIXEC13-012	500
5/8	15,9	1/4	13,5	8	EC+ns-09x015	KAIFIXEC09-015	660	EC+ns-13x015	KAIFIXEC13-015	450
3/4	19,5	3/8	17,2	10	EC+ns-09x018	KAIFIXEC09-018	600	EC+ns-13x018	KAIFIXEC13-018	370
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	EC+ns-09x022	KAIFIXEC09-022	470	EC+ns-13x022	KAIFIXEC13-022	360
1	25,4		25,0		EC+ns-09x025	KAIFIXEC09-025	425	EC+ns-13x025	KAIFIXEC13-025	280
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	EC+ns-09x028	KAIFIXEC09-028	375	EC+ns-13x028	KAIFIXEC13-028	260
1 3/8	34,9	1	33,7	25	EC+ns-09x035	KAIFIXEC09-035	290	EC+ns-13x035	KAIFIXEC13-035	210
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	EC+ns-09x042	KAIFIXEC09-042	240	EC+ns-13x042	KAIFIXEC13-042	175
		1 1/2	48,3	40	EC+ns-09x048	KAIFIXEC09-048	210	EC+ns-13x048	KAIFIXEC13-048	160
2 1/8	54,0		54,0		EC+ns-09x054	KAIFIXEC09-054	190	EC+ns-13x054	KAIFIXEC13-054	150
2 3/8	60,3	2	60,3	50	EC+ns-09x060	KAIFIXEC09-060	180	EC+ns-13x060	KAIFIXEC13-060	120
	63,5		63,5		EC+ns-09x064	KAIFIXEC09-064	180	EC+ns-13x064	KAIFIXEC13-064	120
3	76,2	2 1/2	76,1	65	EC+ns-09x076	KAIFIXEC09-076	150	EC+ns-13x076	KAIFIXEC13-076	115
3 1/2	88,9	3	88,9	80	EC+ns-09x089	KAIFIXEC09-089	120	EC+ns-13x089	KAIFIXEC13-089	100
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0					EC+ns-13x108	KAIFIXEC13-108 *	80
4 1/2	114,3	4	114,3	100	EC+ns-09x114	KAIFIXEC09-114	80	EC+ns-13x114	KAIFIXEC13-114	80
5	127,0		125,0		EC+ns-09x125	KAIFIXEC09-125 *	55	EC+ns-13x125	KAIFIXEC13-125 *	55
			133,0					EC+ns-13x133	KAIFIXEC13-133 *	50
5 1/2	139,7	5	139,7	125				EC+ns-13x140	KAIFIXEC13-140	50
			160,0					EC+ns-13x160	KAIFIXEC13-160 *	45

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex EC_{plus} Easy Connect · rondelles adhésives R-FORCE · pour Kaiflex ST_{plus} tubes isolants



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			19 mm Epaisseur			25 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6	EC+ns-19x010	KAIFIXEC19-010	360			
1/2	12,7		12,5		EC+ns-19x012	KAIFIXEC19-012	300			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	EC+ns-19x015	KAIFIXEC19-015	280			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	EC+ns-19x018	KAIFIXEC19-018	215	EC+ns-25x018	KAIFIXEC25-018	155
			20,0		EC+ns-19x020	KAIFIXEC19-020	210			
7/8	22,0	1/2	21,3	15	EC+ns-19x022	KAIFIXEC19-022	205	EC+ns-25x022	KAIFIXEC25-022	125
1	25,4		25,0		EC+ns-19x025	KAIFIXEC19-025	195			
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	EC+ns-19x028	KAIFIXEC19-028	165	EC+ns-25x028	KAIFIXEC25-028	115
					EC+ns-19x032	KAIFIXEC19-032	150	EC+ns-25x032	KAIFIXEC25-032	100
1 3/8	34,9	1	33,7	25	EC+ns-19x035	KAIFIXEC19-035	145	EC+ns-25x035	KAIFIXEC25-035	100
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	EC+ns-19x042	KAIFIXEC19-042	120	EC+ns-25x042	KAIFIXEC25-042	80
		1 1/2	48,3	40	EC+ns-19x048	KAIFIXEC19-048	115	EC+ns-25x048	KAIFIXEC25-048	70
2 1/8	54,0		54,0		EC+ns-19x054	KAIFIXEC19-054	90	EC+ns-25x054	KAIFIXEC25-054	70
2 3/8	60,3	2	60,3	50	EC+ns-19x060	KAIFIXEC19-060	90	EC+ns-25x060	KAIFIXEC25-060	65
	63,5		63,5		EC+ns-19x064	KAIFIXEC19-064	90	EC+ns-25x064	KAIFIXEC25-064	60
3	76,2	2 1/2	76,1	65	EC+ns-19x076	KAIFIXEC19-076	70	EC+ns-25x076	KAIFIXEC25-076	50
3 1/2	88,9	3	88,9	80	EC+ns-19x089	KAIFIXEC19-089	70	EC+ns-25x089	KAIFIXEC25-089	40
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		EC+ns-19x108	KAIFIXEC19-108 *	70	EC+ns-25x108	KAIFIXEC25-108 *	30
4 1/2	114,3	4	114,3	100	EC+ns-19x114	KAIFIXEC19-114	55	EC+ns-25x114	KAIFIXEC25-114	30
5	127,0		125,0		EC+ns-19x125	KAIFIXEC19-125 *	50			
			133,0		EC+ns-19x133	KAIFIXEC19-133 *	40			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	EC+ns-19x140	KAIFIXEC19-140	40	EC+ns-25x140	KAIFIXEC25-140	25
			160,0		EC+ns-19x160	KAIFIXEC19-160 *	30	EC+ns-25x160	KAIFIXEC25-160	25

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

Kaiflex ECplus Easy Connect · rondelles adhésives R-FORCE · pour Kaiflex STplus tubes isolants



Couleur: Noir										
Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			32 mm Epaisseur			40 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton
1/4	6,35									
3/8	9,5	1/8	10,2	6						
1/2	12,7		12,5		EC+ns-32x012	KAIFIXEC32-012	125			
5/8	15,9	1/4	13,5	8	EC+ns-32x015	KAIFIXEC32-015	90			
3/4	19,5	3/8	17,2	10	EC+ns-32x018	KAIFIXEC32-018	90			
			20,0							
7/8	22,0	1/2	21,3	15	EC+ns-32x022	KAIFIXEC32-022	90			
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	EC+ns-32x028	KAIFIXEC32-028	80			
1 3/8	34,9	1	33,7	25	EC+ns-32x035	KAIFIXEC32-035	75	EC+ns-40x035	KAIFIXEC40-035 *	40
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	EC+ns-32x042	KAIFIXEC32-042	60	EC+ns-40x042	KAIFIXEC40-042 *	40
		1 1/2	48,3	40	EC+ns-32x048	KAIFIXEC32-048	55	EC+ns-40x048	KAIFIXEC40-048 *	40
2 1/8	54,0		54,0		EC+ns-32x054	KAIFIXEC32-054	50	EC+ns-40x054	KAIFIXEC40-054 *	30
2 3/8	60,3	2	60,3	50	EC+ns-32x060	KAIFIXEC32-060	45	EC+ns-40x060	KAIFIXEC40-060 *	30
	63,5		63,5		EC+ns-32x064	KAIFIXEC32-064	45	EC+ns-40x064	KAIFIXEC40-064 *	30
3	76,2	2 1/2	76,1	65	EC+ns-32x076	KAIFIXEC32-076	40	EC+ns-40x076	KAIFIXEC40-076 *	30
3 1/2	88,9	3	88,9	80	EC+ns-32x089	KAIFIXEC32-089	30	EC+ns-40x089	KAIFIXEC40-089 *	25
4	101,6	3 1/2	101,6							
4 1/4	108,0		108,0		EC+ns-32x108	KAIFIXEC32-108 *	30			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	EC+ns-32x114	KAIFIXEC32-114	25	EC+ns-40x114	KAIFIXEC40-114 *	20
5	127,0		125,0					EC+ns-40x125	KAIFIXEC40-125 *	15
			133,0		EC+ns-32x133	KAIFIXEC32-133 *	25			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	EC+ns-32x140	KAIFIXEC32-140	20	EC+ns-40x140	KAIFIXEC40-140 *	15
			160,0		EC+ns-32x160	KAIFIXEC32-160 *	20	EC+ns-40x160	KAIFIXEC40-160 *	10

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			50 mm Epaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	Pcs./ carton			
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	EC+ns-50x042	KAIFIXEC50-042 *	30			
2 1/8	54,0		54,0		EC+ns-50x054	KAIFIXEC50-054 *	25			
2 3/8	60,3	2	60,3	50	EC+ns-50x060	KAIFIXEC50-060 *	25			
3	76,2	2 1/2	76,1	65	EC+ns-50x076	KAIFIXEC50-076 *	15			
3 1/2	88,9	3	88,9	80	EC+ns-50x089	KAIFIXEC50-089 *	15			
4 1/2	114,3	4	114,3	100	EC+ns-50x114	KAIFIXEC50-114 *	15			
5 1/2	139,7	5	139,7	125	EC+ns-50x140	KAIFIXEC50-140 *	10			
			160,0		EC+ns-50x160	KAIFIXEC50-160 *	10			

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.

Pour d'autres dimensions, veuillez contacter notre service clients.

