Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794000

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage : Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation préréglée à ~7 sec, ajustable de 3 à 10 sec.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée.

Butée de température réglable.

Garantie 10 ans.



AVANTAGES



Déclenchement souple



Economie d'eau de 85 %



Laiton massif chromé, fixations renforcées




Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794000

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes et certifications	SWRAS
Garantie	L. Company



© DELABIE http://www.delabie.fr