

ROBINET SIMPLE DE LAVABO PRESTO 504, FIXATION MURALE, EAU FROIDE, 15 X 21, CHROMÉ RÉF. 63000

PRESTO



Code PRESTO : 63000
Code EAN : 3535770630005

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Robinet simple temporisé PRESTO 504 pour lavabo présente les caractéristiques suivantes :

Eau froide

Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars

Débit : 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions. Dispositif anti-coup du béliet

Durée d'écoulement : 15 secondes $\pm$ 5 secondes

Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité : Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

> Livré avec : Notice de pose


> Normes / Agréments : Classe acoustique II . Corps en laiton chromé conforme aux normes à NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /

Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540

Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	97 mm
Hauteur	45 mm
Poids	500 g
Matière	Laiton
Teinte	Chromé
Type de produit	Robinet lavabo collectivité
Gamme	PRESTO 504
Durée de la garantie	10 ans
Spécificité de la robinetterie	Mural
Code douane SH8	84818019



AVANTAGES PRODUIT

Fiabilité : dispositif breveté garantissant une temporisation constante
Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers
Bouton antirotation, repère de couleur indémontable et inusable
Maintenance facilitée : tête interchangeable facile à remplacer

CONSEILS D'UTILISATION

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. Proscrire les produits d'entretien abrasifs,