

GEBERIT

Nouveautés IFS

Systèmes d'installation et de rinçage

DUOFIX CLISONS SANITAIRES

NOUVEAUTÉS IFS
Le nouveau kit d'installatio
Geberit Duofix

Faciliter le transport
et l'installation
sur le chantier

GEBERIT

SLIDE 39

BOOK NOUVEAUTÉS 2021



Une solution compacte pour configurations à hauteur partielle

Le système d'installation Geberit Duofix met à disposition des professionnels un nouveau kit pour la réalisation de parois en applique pour configurations à hauteur partielle, jusqu'à une largeur de 100 cm et une profondeur de 40 cm

Le kit permet aussi de proposer une solution alternative au bâti-support autopartant lorsque celui-ci n'est pas adapté à la configuration du chantier




Ce kit est compatible avec les bâti-supports Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm
Cette solution facilite la logistique pour les installateurs et distributeurs, en permettant de limiter le stockage de rails de grandes dimensions




Compatible avec les bâti-supports pour WC, bidet, lavabo, urinoir...

- Support d'habillage de bâti-support
Geberit Duofix pour mur à hauteur partielle**
- NEW
- 2 rails de longueur 1 m
 - 2 rails de longueur 1,15 m
 - 1 rail de longueur 0,7 m
 - 10 tirefonds
 - 10 chevilles
 - 2 fixations murales
 - 1 kit de rallonge pour fixation murale
 - 2 clips de fixation de pied
 - 5 m de bande d'isolation phonique




Compatible avec l'ensemble des bâti-supports
Geberit Duofix d'une hauteur de 112, 98 ou 82 cm


Exemples de configurations avec bâti-supports pour WC



Sur sol béton en applique sur cloison à ossature métallique



Sur sol plancher bois traditionnel
en applique sur cloison à ossature métallique



Sur sol plancher aggloméré et parquet flottant
en applique sur cloison alvéolaire

DÉPLOIEMENT SYSTÈME DUOFIX - CLOISSIONS SANITAIRES



L'ESSENTIEL

Support d'habillage Geberit Duofix avec propriétés phoniques

- Un ensemble prêt à poser
- conditionné dans un emballage compact
- Compatible avec l'ensemble des bâti-supports Duofix pour installation en applique
 - WC
 - Bidet
 - Lavabo
 - Urinoir
 - ...



LES + PRODUITS

Tous les avantages du système d'installation Geberit Duofix


- Désolidarisation des bruits solidiens entre éléments structurel et de support du système
- Technologie d'installation testée et éprouvée
- Pour construction neuve et rénovation
- Facilité de transport et de pose spécifiquement dédiées aux configurations d'installation à hauteur partielle

DISPONIBILITÉ
JANVIER 2021

DÉPLOIEMENT SYSTÈME DUOFIX ET AUSSI LES NOUVEAUX BÂTI-SUPPORTS



DISPONIBILITÉ
JANVIER 2021




NEW

Bâti-support pour robinetterie murale Geberit Duofix
130 cm, avec module fonctionnel à encastrer, pour ablutions



NEW

Bâti-support pour machine à laver Geberit Duofix 112 cm, robinetterie murale apparente, avec siphon à encastrer



NEW

Bâti-support pour lavabo double Geberit Duofix
98 cm, extensible jusqu'à 112 cm, pack de montage