

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Lampes à incandescence, forme tube, pour four



DOMAINES D'APPLICATION

- Fours de cuisson domestiques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Température ambiante : jusqu'à 300 °C



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance nominale	15,00 W
Facteur de puissance λ	1,00



Données photométriques

Flux lumineux	85 lm
Flux lumineux nominale	85 lm
Flux lumineux	85 lm
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
------------------	-------

Dimensions & poids



E14
IEC 7004-23

Diamètre	22,0 mm
Longueur totale	50,0 mm
Forme de l'ébauche	S22
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	43,0 mm
Longueur du culot hors pins	50,00 mm
Longueur	50,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	1000 h
Durée de vie	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Gradable	Oui
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	15 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	IBT/C-15-230-E14-22
--	---------------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300003108	Etui carton fermé 1	68 mm x 28 mm x 29 mm	14,00 g	0.06 dm ³
4050300554495	Lot 10	176 mm x 71 mm x 218 mm	140,00 g	2.72 dm ³
4050300554501	Carton de regroupement 100	308 mm x 149 mm x 228 mm	1510,00 g	10.46 dm ³
4050300065052	Blister 1	140 mm x 29 mm x 120 mm	25,87 g	0.49 dm ³
4050300118277	Carton de regroupement 10	165 mm x 159 mm x 138 mm	312,00 g	3.62 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.