

Urmet

ÉLECTROMÉCANIQUE TRANSFO SÉPARÉ OU PILE

Réf. 44174 Code: 12979

NIVEAU SONORE 80dB À 1M

(

DIMENSIONS en mm 183 X 115 X 53

GARANTIE 2 ANS

MÉLODIE 2 TONS ALIM PAR TRANSFO SÉPARÉ OU PILE

44174.indd 1

CARILLON **FILAIRE**

4

ÉLECTROMÉCANIQUE TRANSFO SÉPARÉ OU PILE

PRÉSENTATION

- 2 tons
- Niveau sonore > 80dBA
- Alimentation par 4 piles LR14 non fournies
- 2 vis + 2 chevilles Ø 6 fournies

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Le carillon est strictement réservé à une installation intérieure.
- Ne pas installer sur une porte ou une paroi mobile, ni au-dessus d'une source de chaleur.
- Réaliser l'installation hors tension.
- Si l'alimentation est prévue par transformateur, le circuit d'alimentation du transformateur doit être protégé par un dispositif de protection et de coupure.

► INSTALLATION / BRANCHEMENT

• Oter le capot avant.

- Positionner le socle du carillon verticalement en respectant le sens de la flèche.
- Connecter les 2 fils du bouton poussoir.
- Connecter les 2 fils d'alimentation ou placer les piles dans leur logement en respectant le sens des polarités.

ESSAIS / RÉGLAGES

- Mettre sous-tension et tester le fonctionnement.
- Ne pas utiliser le bouton d'appel de manière continue. La durée d'appel doit être inférieure à 20s.

ALIM PAR TRANSFO SÉPARÉ **OU PILE**


MÉLODIE **2 TONS**

GARANTIE 2 ANS

DIMENSIONS en mm 183 X 115 X 53

NIVEAU SONORE 80dB À 1M

Garantie : 2 ans (preuve d'achat faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.



COMPLÉMENT IDÉAL DE LA GAMME **NOte DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS DE CONTRÔLE** D'ACCÈS POUR VILLA

Ligne Assistance Technique

0 825 890 830 Service 0,15 €/min + prix appel



URMET FRANCE info@urmet.fr www.urmet.fr



Réf. 44174 Code: 12979

N° de lot :

