TWISTER 3 LED 25 Sensor 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code: **51230**

51230	4000K	25W	90 °
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**1307**	2,00
	2	**327**	4,00
	2,5	**209**	5,00



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant / 115°
Nombre et type de source	36 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	25,00 W / 24,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 110mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96

Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90°
Flux lumineux total	2 600 lm
Efficacité lumineuse	108,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	0,71 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Recommandations installation:	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).

Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50487	FIXATION FA40 GRIS TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	PIQUET JARDIN GRIS TWISTER 3	