

## Enjo RJ45 gallery 2M pure

**Architecture** 

## WXD202B

| Туре  | jack modulaire                 |
|---|--------------------------------|
| Mode de fixation                                  | clipsé                         |
| Capacité  |                                |
| Nombre de postes                                  | 1                              |
| Matières  |                                |
| Décor   | pure                           |
| Couleur RAL                                       | RAL 9016 - Blanc signalisation |
| Couleur   | blanc                          |
| Matière   | polycarbonate (PC)             |
| Aspect de la surface                              | brillant                       |
| Type de traitement de surface                     | non traitée                    |
| Dimensions  |                                |
| Profondeur  | 8,4 mm                         |
| Hauteur   | 45 mm                          |
| Largeur   | 45 mm                          |
| Standards   |                                |
| Directive européenne WEEE                         | non concerné                   |
| Sécurité  |                                |
| Indice de protection IP                           | IP21                           |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 05                             |
| Sans halogène                                     | oui                            |
|   |                                |

-10 35 °C -10 à 50 °C

Conditions d'utilisation

Température de service

Température de stockage

## Identification

| Composition  | autre                      |
|--------------|----------------------------|
| Série        | gallery                    |
| Applications | Technique de communication |