


Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6363814



Support mural et de plafond TP pour un supportage universel.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil

Important ! Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4.

Données sources

N° de réf.	6363814
Type	TPD 245 FS
Dimension	B245mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	66,00 kg/100 pc


Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6363814



Caractéristiques techniques



Longueur	245,00 mm
Largeur	245,00 mm
Dimension B	245,00 mm
Dimension H	175,00 mm
Exécution	Étrier de suspension (étrier C)
F sur plafond	0,80 kN
F en kN (mur)	0,87 kN
pour largeur	200,00 mm
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble	200,00 mm
Convient pour le maintien de fonction	<input type="checkbox"/>
Convient pour chemin de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour échelle à câbles	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour chemin de câbles en treillis	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglable	<input type="checkbox"/>

charge adm. :

Charge adm. de la cheville : 1,65	1,65 kN
Charge adm. de la cheville : 3,57	3,57 kN

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6363814



Caractéristiques techniques

charge adm. :