



Caméra Extérieure Advance Pro Noire Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°

REF. BT392051

BTICINO

Produit disponible à partir de juillet 2026

Permet de surveiller l'extérieur de son domicile en cas d'absence, d'être alerté en cas de détection de présence d'un intrus et de générer des automatismes d'alarme (déclenchement d'une sirène) via l'App Home + Security

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDR
- Projecteur LED intégré
- Sirène puissante de 105 dB
- Angle de vue ultra-large de 130°

Avantages

- La détection intelligente et le stockage s'effectuent directement sur la caméra, et non dans le Cloud.
- Zoom x16
- Équipée du Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz et de la technologie MIMO

Les + installation

Grâce à son IA embarquée, la Caméra Extérieure ORIGINAL identifie automatiquement les personnes, les véhicules et les animaux

Les + utilisation

La détection intelligente et le stockage s'effectuent directement sur la caméra, et non dans le Cloud.

Modèle	Standard (fixe)
Caméra thermique	Non
Nombre de mégapixels	5
Avec lentille	Oui
Modulaire (lentille et caméra séparées)	Oui
Taille de distance focale (Min-Max)	300-3000 mm
Zoom motorisé	Non
Montage mural	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage en angle	Non
Convient pour utilisation à l'extérieur	Oui
Type d'interface	Wi-Fi/WLAN
Protocole	TCP/IP
Power over Ethernet (PoE)	Sans
Protocole d'image	Autre
Fréquence d'images	30 fps
Propriété du système d'image	Couleur
Intensité de la couleur	10 Bit
Avec lampe infrarouge (IR)	Oui
Portée d'infrarouge max.	15 m
Avec lumière blanche	Oui
Portée maximale de lumière blanche	15 m
Nombre de flux vidéo	4
Supporte codec H.264	Oui
Supporte codec H.265	Non
Supporte codec vidéo JPEG	Non
Supporte codec MPEG-4	Oui
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Avec analyse IA intégrée	Oui
Avec emplacement pour carte mémoire	Oui
Carte mémoire incluse	Oui
Capacité de la mémoire	8 GB
Protection contre le vandalisme	Oui
Classe de protection (IP)	Autre
Champ de vue horizontal (Min-Max)	125-130 °
Champ de vue vertical (Min-Max)	80-90 °
Avec micro	Oui
Avec haut-parleur	Non
Consommation d'énergie	18 W

Tension d'alimentation (Min-Max)	100-240 V
Type de tension	AC
Couleur	Noir
Hauteur	200 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	50 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Oui
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-20-50 °C
Température de stockage (Min-Max)	-20-50 °C
Courant d'alimentation (Min-Max)	0.1-0.6 A
Fréquence (Min-Max)	50-60 Hz
Niveau sonore	105 dB
Sans halogène	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble (Min-Max)	0.5-1.5 mm ²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	55-95 mm
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	55-95 mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Réglage du volume sonore	Non
Type de caméra	Fixe
Angle de vue de la caméra	130 °
Type de grade de communication	Non applicable
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Réseau Wifi 2.4G
Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Oui
Programmable	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Connectable par box Internet	Oui
Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Apple Siri ▪ Amazon Alexa
Nom de l'application	Home + Security
Fonction d'usage du produit	Vidéosurveillance
EAN/Gencode	8005543798218